

ORDENANZA PLAN REGULADOR COMUNAL DE ÑUÑO A

(APROBADO POR DECRETO N° 129 DEL 27 DE OCTUBRE DE 1989
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO (D.O fecha 11.12.1989)
Y MODIFICACIONES POSTERIORES.

Texto refundido por Asesoría Urbana
Actualizado - abril 2022
Incluye Modificación N° 18 al PRC aprobada y vigente desde el 30.08.19

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. (¹) **Identificación del instrumento de planificación y sus componentes**

El presente instrumento de planificación territorial de Nuñoa se compone de los documentos que se indican a continuación:

Memoria explicativa y sus anexos

Ordenanza

Plano

Estudio de Factibilidad 2007, para ampliar o dotar de Agua Potable, alcantarillado y aguas lluvia.

Conforme a lo establecido en la normativa de urbanismo y construcciones, para los efectos de su aprobación, modificación y aplicación, estos documentos constituyen un solo cuerpo legal.

Esta Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Nuñoa, en adelante “esta Ordenanza”, establece las normas referentes a límite urbano, zonificación, usos del suelo, subdivisión, edificación, urbanización, patrimonio y vialidad, las que regirán dentro del área territorial del Plan.

Plano y otros componentes de la Modificación N°18 del Plan Regulador Comunal

| SECTOR DE LA COMUNA | PLANO MODIFICACIÓN N° 18 AL PRC | ESCALA |
|---------------------|---------------------------------|-----------|
| Polígono A, B, C, D | PRCÑ AU de fecha julio 2019 | 1 : 5.000 |

La memoria explicativa que contiene los fundamentos técnicos del plan, se acompaña de los siguientes estudios especiales, los cuales forman parte de la misma:

Estudio de Capacidad vial de 2007, correspondientes a última Modificación al PRC que consideró incremento en la densidad y constructibilidad.

Informe N°4 de 5 julio 2019 respecto a la suficiencia de los estudios de especialidades.

Informe N° s/n de 3 de julio de 2019, “Análisis Capacidad Vial”.

Fichas de 3 inmuebles de conservación histórica.

¹ *Modifíquese Artículo 1º, según letra a), Reemplácese el contenido del articulado, de conformidad a lo dispuesto, en el Texto Aprobatorio de la MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE ÑUÑO A N° 18 (MPCÑ- 18), promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el DO fecha 30-08-2019.*

Artículo 2. El área de aplicación del presente Plan Regulador corresponde al área urbana, que está comprendida por la línea poligonal cerrada definida por los puntos 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 y 1 y que constituye el límite urbano.

La descripción de los puntos y tramos del límite urbano, se señalan en el Artículo 6 de la presente Ordenanza.

Artículo 3. En todo lo no previsto expresamente en la presente Ordenanza, regirán las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización ⁽²⁾, y demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia.

Artículo 4. En conformidad a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, corresponderá a la Dirección de Obras Municipales de Ñuñoa, la aplicación de las normas de la presente Ordenanza y a la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo la supervigilancia de su cumplimiento y la interpretación técnica de ellas.

Artículo 5. La inobservancia de estas disposiciones será sancionada de acuerdo a lo previsto en los Artículos 20 al 26 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

CAPITULO II

Descripción del Límite Urbano

Artículo 6. El límite urbano del área de aplicación del presente Plan Regulador definido en el Artículo 2 de esta ordenanza, corresponde a la siguiente ⁽³⁾ descripción de los puntos y tramos del límite urbano, se detalla continuación:

⁽⁴⁾

| Punto | Coordenadas UTM WG84 DATUM 19S | | Descripción del Punto | Tramo | Descripción del tramo |
|-------|-----------------------------------|---------|---|-------|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 348351 | 6297653 | Intersección del eje de Av. Vicuña Mackenna y de la calle Malaquías Concha. | | |
| 2 | 349537 | 6297955 | Intersección de los ejes de las calles Malaquías Concha y Caupolicán con José Manuel Infante. | 1-2 | Eje de las calles Malaquías Concha y Caupolicán entre los puntos 1 y 2. |
| 3 | 349569 | 6297830 | Intersección del eje de las calles José Manuel Infante y Rengo. | 2-3 | Eje de la calle José Manuel Infante entre Caupolicán y Rengo, entre los puntos 2 y 3. |
| 4 | 350004 | 6297928 | Intersección del eje de las calles Rengo y Manuel Montt. | 3-4 | Eje de la calle Rengo entre José Manuel Infante y Manuel Montt, entre los puntos 3 y 4. |
| 5 | 349990 | 6298008 | Intersección de los ejes de Av. Manuel Montt y Diagonal Oriente. | 4-5 | Eje de la Av. Manuel Montt, entre los puntos 4 y 5. |
| 6 | 351448 | 6298284 | Intersección de los ejes de las calles Dr. Pedro Lautaro Ferrer y Arzobispo Fuenzalida. | 5-6 | Eje de Diagonal Oriente y Dr. Pedro Lautaro Ferrer, entre los puntos 5 y 6. |
| 7 | 351454 | 6298271 | Intersección del eje de Arzobispo Fuenzalida y Av. Presidente Battle y Ordóñez. | 6-7 | Eje de la calle Arzobispo Fuenzalida, entre los puntos 6 y 7. |
| 8 | 351951 | 6297935 | Intersección de los ejes de Presidente Battle y Ordóñez y Eliecer Parada. | 7-8 | Eje de Presidente Battle y Ordóñez, entre los puntos 7 y 8. |
| 9 | 352913 | 6299504 | Intersección de los ejes Eliecer Parada y del Canal San Carlos. | 8-9 | Eje de Eliecer Parada entre los puntos 8 y 9. |

² En todos los casos en que esta Ordenanza Local hace referencia a la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, deberá entenderse que se refiere a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones actualmente vigente y que también se abrevia O.G.U. y C.

³ Modifíquese el Artículo 6, según letra a) Reemplácese en el primer inciso la frase "descripción definida por la poligonal graficada en el Plano con los puntos 1 al 14.", por "descripción de los puntos y tramos del límite urbano, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019

⁴ Modifíquese el Artículo 6, según letra b) Insértese en el cuadro descriptivo del Límite Urbano, después de la columna "Punto", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019

| | | | | | |
|------|------------------|--------------------|--|-------|--|
| 10 | 353731 | 6299055 | Intersección de los ejes del Canal San Carlos y de la antigua Av. Ossa (Américo Vespucio). | 9-10 | Eje del Canal San Carlos, entre los puntos 9 y 10. |
| 11 | 354011 | 6297344 | Intersección del eje de la antigua Av. Ossa (Américo Vespucio) y Av. Irrázaval. | 10-11 | Eje de la antigua Av. Ossa (Américo Vespucio) entre los puntos 10 y 11. |
| 12 | 353879 | 6296717 | Intersección del eje de la antigua Av. Egaña (Américo Vespucio) y Diagonal Oriente. | 11-12 | Eje de la antigua Av. Egaña (Américo Vespucio) entre los puntos 11 y 12. |
| 13 | 353433 | 6295505 | Intersección del eje de Américo Vespucio y de Rodrigo de Araya. | 12-13 | Eje de la Av. Américo Vespucio, entre los puntos 12 y 13. |
| 14 | 353433 | 6294874 | Intersección de los ejes de Rodrigo de Araya y Av. Vicuña Mackenna. | 13-14 | Eje de Rodrigo de Araya entre los puntos 13 y 14. |
| 14-1 | 353433 348351 | 6294874 6297653 | | 14-1 | Eje de la Av. Vicuña Mackenna entre los puntos 14 y 1. |

(⁵)

CAPITULO III Definiciones y Normas Generales

Artículo 7. **Abreviaturas y términos utilizados en esta Ordenanza:** (⁶)

LGUC: Ley General de Urbanismo y Construcciones.

OGUC: Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

PRMS: Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

BNUP: Bien Nacional de Uso Público.

PRC: Plan Regulador Comunal, lo mismo que PRC de Ñuñoa.

Esta Ordenanza: se refiere a la Ordenanza del PRC de Ñuñoa.

Plano Regulador: se refiere al Plano del PRC de Ñuñoa, que será el vigente.

m: Dimensión en metros.

estac.: Estacionamientos.

Sup.: Superficie.

N.T.: Nivel de Terreno.

Artículo 8. **Rasantes y Distanciamientos.**

En lo que respecta a rasantes y distanciamientos se aplicará lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (⁷), salvo las disposiciones que expresamente se establecen en la presente Ordenanza y que afectan a (⁸) cada una de las zonas.

En límites de zonas se aplicará la condición de rasante y distanciamiento correspondiente a la zona más restrictiva.

(⁹) (¹⁰)

⁵ Modifíquese el Artículo 6, según letra c) Insértese en la última fila del cuadro, correspondiente al tramo 14-1, las columnas de "Punto" y "Coordenadas", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019

⁶ Modifíquese el Artículo 7º, referente a Glosario, según letra a) Reemplácese el articulado, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019

⁷ Actualizado según numeración del articulado vigente de la O.G.U. y C.

⁸ Modifíquese el Artículo 8º de Rasantes y Distanciamientos, según letra a) Reemplácese en la última oración del inciso primero, la palabra "determinadas" por "cada una de las", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019

⁹ Inciso tercero agregado de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 2º número 2 de la Resolución N° 014 de fecha 22 de Agosto de 1994 del Gobierno Regional Metropolitano

¹⁰ Modifíquese el Artículo 8º de Rasantes y Distanciamientos, letra b) Elimínese el inciso tercero, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019

- (¹¹) Con el fin de asegurar el drenaje natural del terreno, los subterráneos deberán mantener distanciamientos mínimos de 2,5 metros desde el borde exterior del muro del subterráneo hacia los deslindes del predio.

En las zonas donde se permite edificación continua, las construcciones en subterráneo, podrán acercarse hasta el deslinde, con un máximo del 60% de profundidad medida desde la línea oficial hasta el fondo del predio, teniendo como límite la profundidad de la zona. Fuera de esta longitud deberá cumplir con el distanciamiento de 2,5m desde el borde exterior del muro del subterráneo al deslinde del predio.

(¹²) **Construcciones bajo antejardines.**

No se permitirán, en toda el área comunal, construcciones bajo antejardín, excepto las acometidas de los servicios y para el caso de las rampas hacia subterráneo, las que se podrán emplazar solo a partir de los 5.00 medidos desde la línea oficial hacia el interior del predio.

Los equipos e instalaciones de servicios no podrán estar en el área del antejardín, la conexión de servicios hacia vía pública se deberá consultar en el subsuelo con soterramiento de ductos y cables.

Artículo 9. Adosamientos.

En materia de adosamientos se aplicarán las normas establecidas en el Artículo 2.6.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones(¹³), con 3 m de distanciamiento mínimo con respecto a la línea de edificación.

Artículo 10. Cierros Exteriores.

Cuando se consulten cierros exteriores (¹⁴) en el área de antejardín, éstos tendrán una altura máxima de 2,40m (¹⁵) medidos desde el nivel natural del terreno y deberán ser transparentes al menos en un 70% del frente de las propiedades.

(¹⁶) Los sitios eriazos deberán disponer de un cierro con un alto mínimo de 2.20 m con 100% de transparencia y tener un portón de similares características de 3 m de ancho.

Artículo 11. Antejardines (¹⁷)

La profundidad para los Antejardines estará normada en cada zona de la presente Ordenanza, con excepción de las zonas o inmuebles bajo protección patrimonial y pasajes existentes, en cuyo caso se aplicará lo siguiente:

Cuando corresponda a un predio, a zonas o inmuebles bajo protección patrimonial, prevalecerá la exigencia de antejardín aprobada en el respectivo plano de loteo y/o Permiso de Edificación original.

Condiciones específicas de aplicación para todas las zonas excepto zonas o inmuebles bajo protección patrimonial:

¹¹ Modifíquese el Artículo 8º, letra c) Reemplácese el inciso cuarto, por los nuevos incisos, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019

¹² Modifíquese el Artículo 8º, según letra d) Agréguese como inciso sexto, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el D.O. de fecha 30-08-2019

¹³ Actualizado según numeración del articulado vigente de la O.G.U. y C.

¹⁴ Modifíquese el Artículo 10º de Cierros Exteriores, según letra a) Reemplácese, en el inciso primero, "en los sitios ya edificados o por edificarse", por "en el área de antejardín", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019

¹⁵ Inciso modificado de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 2º número 3 de la Resolución N° 014 de fecha 22 de Agosto de 1994 del Gobierno Regional Metropolitano.

¹⁶ Modifíquese el Artículo 10º, según letra b) Reemplácese, como nuevo inciso segundo, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019

¹⁷ Modifíquese el Artículo 11º de Antejardines y áreas libres, según letra a) Reemplácese el contenido completo del articulado, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019

Para todos los destinos, en el área de antejardín, se prohíbe el emplazamiento de caseta de portería para porteros, guardias o vigilantes, estacionamientos vehiculares motorizados, salvo los estacionamientos de visitas destinados a persona con discapacidad y de bicicletas, pérgolas, emplazamiento de elementos estructurales, tales como pilares, muros, machones, o similares u otras de similar naturaleza, excepto las instalaciones de servicios de urbanización.

Los equipos e instalaciones de servicios no podrán estar ubicados en el área del antejardín, la conexión de servicios hacia vía pública se deberá consultar en el subsuelo con soterramiento de ductos y cables.

Se autoriza la construcción de rampas para estacionamientos subterráneos, solo a partir de los 5,00 mts., medidos desde la línea oficial, a fin de cumplir con la OGUC en su Artículo 2.4.6.

Cuerpos salientes de la línea de edificación sobre antejardín

Este Plan Regulador Comunal permitirá, sobre el área de antejardín, la construcción de cuerpos salientes según las dimensiones que se disponga en cada una de las zonas.

En edificación aislada sobre continua y hacia la zona del antejardín, se permitirán cuerpos salientes en volados de hasta 1,50m. Los cuerpos salientes deberán ser abiertos por los tres lados.

Artículo 12. Edificios destino Venta minorista de combustibles.⁽¹⁸⁾

a) Derogado ⁽¹⁹⁾

b) Ventas de automóviles.

En las zonas en que no se encuentren prohibidas, las ventas de automóviles deberán cumplir con las siguientes normas:

| | |
|--|--------------------|
| - Superficie de subdivisión predial mínima ⁽²⁰⁾ | 600 m ² |
| - Distanciamiento mínimo a medianeras | 5 m. |
| - Antejardín mínimo, que no podrá ser utilizado para la exhibición de vehículos. | 5 m. |

(Las construcciones destinadas a oficinas podrán adosarse de acuerdo a las disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones).

c) Restaurantes, discotecas, boites y similares.

⁽²¹⁾

| | |
|--|---|
| - Superficie de subdivisión predial mínima ⁽²²⁾ | ⁽²³⁾ 500 m ² |
| - Frente predial mínimo | 20 m. |
| - Ocupación máxima de suelo | 70 % |
| - Sistema de agrupamiento | ⁽²⁴⁾ Aislado, Pareado y Continuo |
| - Rasantes | 60° |
| - Distanciamiento mínimo a las medianeras | 5 m. |

¹⁸ Modifíquese el Artículo 12° de Venta minorista de combustibles líquidos y Estaciones de Servicio Automotor, ventas de automóviles, Restaurantes, Discotecas, Boîtes y similares, según letra a) Reemplácese el título del articulado, por "Edificios destino Venta minorista de combustibles", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

¹⁹ Modifíquese el Artículo 12°, según letra b) Deróguese el literal a), de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

²⁰ Se cambia el concepto "Superficie predial" por "Superficie de subdivisión predial mínima", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

²¹ Párrafo eliminado según Decreto Alcaldicio N° 965 de fecha 01-09-2004 y publicado en el Diario Oficial de fecha 09.09.2004.

²² Se cambia el concepto "Superficie predial" por "Superficie de subdivisión predial mínima", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

²³ Cifra reemplazada según Decreto Alcaldicio N° 965 de fecha 01.09.2004 y publicada en el Diario Oficial de fecha 09.09.2004.

²⁴ Línea agregada según Decreto Alcaldicio N° 965 de fecha 01.09.2004 y publicado en el Diario Oficial de fecha 09.09.2004.

(Las construcciones destinadas a oficinas podrán adosarse de acuerdo a las disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y a 3 m de la línea de edificación).

Se deberá controlar todo efecto que pueda resultar molesto a sus vecinos, especialmente en materias de contaminación acústica, olores por fabricación de alimentos, por combustibles contaminantes y olores de basuras.

El municipio controlará las materias de transmisión de sonidos, contaminación acústica y disposición de basura, de acuerdo a las normas de las ordenanzas municipales pertinente y la legislación vigente.⁽²⁵⁾

Artículo 13. **Supermercados y Grandes Almacenes.**

Los proyectos de supermercados y grandes almacenes de materiales de construcción deberán cumplir, además de lo establecido para cada Zona, con las siguientes condiciones especiales:

| | |
|--|----------------------|
| - Superficie de subdivisión predial mínima ⁽²⁶⁾ | 1.000 m ² |
| - Frente predial mínimo | 25 m. |
| - Ocupación máxima de suelo | Según Zona |
| - Sistema de agrupamiento | Aislado |
| - Rasante | 60° |
| - Distanciamiento a medianeras | 5 m. |

(Las oficinas de administración y sus servicios, podrán adosarse de acuerdo a las disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones).

Estos proyectos además deberán cumplir con lo dispuesto en los artículos 4.10.12 y 4.10.13 y demás pertinentes de la OGUC.⁽²⁷⁾

Artículo 14. **Estacionamientos.** ⁽²⁸⁾

Exigencia mínima de estacionamientos.

Los proyectos de obras nuevas, ampliaciones y los cambios de destino parcial o total de edificaciones existentes deberán cumplir las normas y estándares mínimos de estacionamiento indicados en el cuadro siguiente contenido en el presente artículo.

Para los proyectos que consulten dos o más destinos, el número de estacionamientos que se exija será el que resulte de sumar la aplicación de los estándares correspondientes a cada uno de los destinos.

Cuando el estándar de estacionamiento se refiere al número de personas que ocupan la edificación, se entenderá por tal, la que resulte del cálculo de la carga de ocupación de la edificación.

Cuando el estándar de estacionamiento se refiere a "superficie útil construida", se entenderá por tal, la que resulte de descontar a la superficie total construida un 10% por concepto de muros estructurales y periféricos.

²⁵ Se agrega al final de la letra c) los 2 últimos incisos de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, número 4.3 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ -10, promulgado por DA N° 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31.10.2007.

²⁶ Se cambia el concepto "Superficie predial" por "Superficie de subdivisión predial mínima", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

²⁷ Se agrega último inciso de este artículo de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, número 5 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ -10, promulgado por DA N° 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31.10.2007.

²⁸ Modifíquese el Artículo 14° sobre Estacionamientos, según letra a) Reemplácese incisos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019

Las rampas de acceso y salida de estacionamientos situados a distinto nivel que el de la calzada, deberán consultar, dentro del predio y a partir de la línea oficial, un tramo horizontal de un largo no inferior a 5 m según se trate de automóviles y 10 m para buses, camiones y similares.

El presente Instrumento de Planificación Territorial prohíbe la reducción de estacionamientos a la que se refiere el inciso tercero del Artículo 2.4.1 de la OGUC salvo para aquellos casos específicamente determinados y aquellas zonas o inmuebles bajo protección patrimonial debidamente identificados en el Art. 31 de la presente ordenanza.

La exigencia de estacionamiento para bicicletas no servirá para descontar los estacionamientos requeridos para automóviles, con excepción los predios y aquellas zonas o inmuebles bajo protección patrimonial

a. Residencial. ⁽²⁹⁾

| DESTINO | | | ESTACIONAMIENTOS | |
|--|---|--|---|--|
| | | | VEHICULARES MOTORIZADOS | BICICLETAS |
| VIVIENDA | Unifamiliar | Hasta 100 m ² de superficie edificada | 1 estac. | - |
| | | Sobre 100 m ² de superficie edificada | 2 estac. | - |
| | Vivienda en Condominio Ley de Copropiedad | Condominios en general | 1 cada vivienda inferior a 100m ² superficie + 20% para visitas (calculado sobre los estacionamientos proyectados) Mínimo 4. | 1 cada 5 estacionamientos exigidos de vehículos motorizados. |
| | | | 2 cada vivienda igual o superior a 100m ² superficie + 20% para visitas (calculado sobre los estacionamientos proyectados) Mínimo 4. | - |
| Hogares de Acogida | | | 15% de la superficie útil de los dormitorios | 1 |
| Residencia Adulto Mayor | | | 25% de la superficie útil de los dormitorios | 1 |
| Residencia de Estudiantes | | | 1 cada 8 personas de la superficie útil de los dormitorios, mínimo 3 estacionamientos. | 50% de la cuota obligatoria de vehículos motorizados |
| Hospedaje, Hotel, Apart-Hotel y Residenciales. | | | 1 cada 8 personas de la superficie útil de los dormitorios, mínimo 3 estacionamientos | 1 por cada 5 estacionamientos de vehículos motorizados |

²⁹ Modifíquese el Artículo 14°, según letra b) Reemplácese el literal a. Residencial, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019

b. Equipamiento. ⁽³⁰⁾

b.1. Salud

| DESTINO | ESTACIONAMIENTOS | |
|---|---|---|
| | VEHICULARES MOTORIZADOS | BICICLETAS |
| Unidades de hospitalización. | 1 cada 2 personas de la superficie útil de las habitaciones. | 1 por cada 5 estacionamientos de vehículos motorizados, mínimo 5 estacionamientos de bicicletas |
| Unidades de tratamiento y Centros de rehabilitación | 1 cada 60 m. ² de superficie total edificada, sumada a la existente si la hay. | |
| Consulta médica | 1 cada 60 m. ² de superficie total edificada sumada a la existente si la hay. | |

b.2. Educación

| DESTINO | ESTACIONAMIENTOS | |
|--|--|---|
| | VEHICULARES MOTORIZADOS | BICICLETAS |
| Establecimientos de nivel Pre básica y parvulario | 1 cada 65 personas de la superficie útil de las salas clases. | 1 cada 3 estacionamientos de vehículos motorizados |
| Establecimientos de nivel Básica, básica especial, media y centros de capacitación | 1 cada 40 personas de la superficie útil de las salas de clases. + 1 para bus | 1 cada 10 personas de la carga de ocupación de las salas de clases. |
| Establecimientos de nivel superior, técnica | 1 cada 15 personas de la superficie útil de las salas de clases. | 1 cada 15 personas de la carga de ocupación de las salas de clases |
| Centros de orientación y rehabilitación conductual | 1 cada 50 m ² de superficie edificada útil. | 50% de cuota obligatoria de vehículos motorizados |
| Preuniversitario | 1 cada 50 m ² de superficie edificada útil. | 1 cada 10 personas |

b.3. Deportivo

| DESTINO | ESTACIONAMIENTOS | |
|--|--|---|
| | VEHICULARES MOTORIZADOS | BICICLETAS |
| Estadios | 1 cada 25 personas | 1 cada 20 espectadores según carga de ocupación |
| Club Social, gimnasio, Centros y Clubes deportivos, Saunas, Baños turcos | 1 cada 80 m ² . de superficie edificada | 1 cada 20 personas |
| Canchas de tenis, Bowling | 2 por cancha | 1 |
| Multicanchas | 2 por cancha | 1 |
| Cancha de fútbol, rugby | 4 por cancha + 1 bus. | 1 |
| Piscinas de uso público. | 1 por cada 12 m ² de sup. de piscina. | 1 |

b.4. Esparcimiento

| DESTINO | ESTACIONAMIENTOS | |
|--|-------------------------|------------|
| | VEHICULARES MOTORIZADOS | BICICLETAS |
| Parques de entretenimientos, Granja educativa. | 1 | 1 |
| Juegos electrónicos o mecánicos, y similares | 1 | |
| Entretenimientos al aire libre | 1 | |

³⁰ Modifíquese el Artículo 14º, según letra b) Reemplácese el literal b. Equipamiento, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

b.5. Comercial

| DESTINO | ESTACIONAMIENTOS | |
|--|--|---|
| | VEHICULARES MOTORIZADOS | BICICLETAS |
| Supermercados y venta de materiales de construcción. | 1 vehículo cada 50 m ² de superficie edificada + 1 estacionamiento para Camiones cada 300m ² de sala de ventas | 1 cada 20 personas; mínimo 5 estacionamientos de bicicletas |
| Comercio desde 100 m ² hasta 200m ² | 1 cada 50m ² de superficie edificada | 1 cada 20 personas; mínimo 5 estacionamientos de bicicletas |
| Comercio sobre 200 m ² hasta 500m ² | 1 cada 40 m ² de superficie edificada + 1 estacionamientos para camiones | 1 cada 20 personas; mínimo 5 estacionamientos de bicicletas |
| Comercio sobre 500 m ² y más. Exceptos supermercados | 1 cada 30 m ² de superficie edificada + 1 estacionamientos para camiones cada 500m ² | 1 cada 20 personas; mínimo 5 estacionamientos de bicicletas |
| Restaurantes, bares, pubs, casinos de alimentación | 1 cada 80 m ² de superficie edificada | 1 cada 5 estacionamientos de vehículos motorizados |
| Discotecas, salas de baile , Centro de eventos y Salas de conciertos o espectáculos, | 1 cada 50 m ² de superficie edificada | 1 cada 5 estacionamientos de vehículos motorizados |
| Fuentes de soda y Bares | 1 cada 75 m ² .de superficie edificada | 1 cada 5 estacionamientos de vehículos motorizados |
| Ventas de Automóviles, Estaciones o Centros de servicio automotor, | 1 cada 150 m ² . de superficie edificada, con un mínimo de 3 | 1 cada 5 estacionamientos de vehículos motorizados |
| Venta minorista de combustibles, sólidos, líquidos y gaseosos, venta de Maquinarias | 1 cada 150 m ² de superficie edificada con un mínimo de 3 estacionamientos | 1 cada 5 estacionamientos de vehículos motorizados |

b.6. Servicios

| DESTINO | ESTACIONAMIENTOS | |
|---|--|---|
| | VEHICULARES MOTORIZADOS | BICICLETAS |
| Servicios profesionales, públicos o privados, oficinas, Centros médicos o dentales, notarías, instituciones de salud previsional, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, correos, telégrafos, centros de pago, bancos, financieras, servicios artesanales, tales como reparación de objetos diversos | 1 cada 50 m ² . de superficie edificada | 1 cada 5 estacionamiento de vehículos motorizados |
| Servicio o Centros de llamadas (Call center) | 1 cada 30 m ² . de superficie edificada | 1 cada 5 estacionamiento de vehículos motorizados |

b.7. Culto y Cultura

| DESTINO | ESTACIONAMIENTOS | |
|--|---|--|
| | VEHICULARES MOTORIZADOS | BICICLETAS |
| Catedrales, templos, santuarios, sinagogas, mezquitas. | 1 cada 80 m ² . de superficie edificada | 1 cada 5 estacionamiento de vehículos motorizados, mínimo 5 estacionamientos de bicicletas |
| Salas de exposiciones o difusión de toda especie, centros culturales, Museos, Bibliotecas Medios de comunicación, entre otros, canales de televisión, radio y prensa escrita | 1 cada 150 m ² . de superficie edificada | 1 cada 5 estacionamiento de vehículos motorizados, mínimo 5 estacionamientos de bicicletas |
| Cines, teatros, galerías de arte, auditorios, centros de convenciones. | 1 cada 30 personas. | 1 cada 5 estacionamiento de vehículos motorizados, mínimo 5 estacionamientos de bicicletas |

c. Actividad productiva ⁽³¹⁾

| DESTINO | ESTACIONAMIENTOS | |
|--|--|--|
| | VEHICULARES MOTORIZADOS | BICICLETAS |
| Actividad productiva inofensiva. | 1 cada 180 m ² de superficie edificada con un mínimo 3 + 1 para bus cada 300m ² de superficie edificada | 1 cada 3 estacionamiento de vehículos motorizados, mínimo 3 estacionamientos de bicicletas |
| Almacenamiento sobre 200 m ² . | 1 cada 200 m ² de superficie edificada con un mínimo 3 + 1 para camión cada 350m ² de superficie edificada | 1 cada 4 estacionamiento de vehículos motorizados |
| Talleres | 1 cada 200 m ² de superficie edificada, + 1 para bus cada 250m ² de superficie edificada | 1 cada 2 estacionamiento de vehículos motorizados |
| Talleres de reparación de vehículos, garajes, Plantas de revisión Técnica. | 1 cada 150 m ² . de superficie edificada, con un mínimo de 3 | 1 cada 5 estacionamientos de vehículos motorizados |

³¹ Modifíquese el Artículo 14°, según letra c) Reemplácese el literal c. Industria y Almacenamiento por "Actividad productiva", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019

d. Vialidad y Transporte

| | |
|---|---------------------------------------|
| Terminal ferroviario : | 10 por andén |
| Terminal Rodoviario : | 3 por andén |
| (³²)Estacionamientos para bicicletas : | 1 cada 3 estacionamiento de vehículos |

(³³) Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de esta ordenanza, para proyectos de hasta 10 unidades de viviendas acogidas a Ley de Copropiedad se permitirá la ubicación de 1 estacionamiento de visita para personas con discapacidad, sobre el área del antejardín.

En los casos de proyectos destinados a equipamientos de clase de esparcimiento, comercio, servicios públicos, servicios artesanales desde 200m² edificados, industria y almacenamiento (ambos inofensivos) de más de 200 m² edificados, adicionalmente se consultarán estacionamientos para buses, camiones u otros similares, según los siguientes tramos de superficie edificada del proyecto.

| | |
|--|-----------------------------------|
| Hasta 1.000 m ² | 1 estac. de 30 m ² c/u |
| De más de 1.000 hasta 3.000m ² | 2 estac. de 30 m ² c/u |
| De más de 3.000 hasta 6.000m ² | 3 estac. de 30 m ² c/u |
| De más de 6.000 hasta 12.000m ² | 4 estac. de 30 m ² c/u |
| Sobre 12.000 m ² | 5 estac. de 30 m ² c/u |

La determinación del número de estacionamientos en aquellos casos en que las exigencias han sido establecidas en función del número de personas, se efectuará conforme a la carga de ocupación de la edificación, conforme al artículo 4.2.4 de la OGUC.

Artículo 15. **Edificios con destino equipamiento.** (³⁴)

Todo edificio y/o terreno destinado a equipamiento deberá cumplir con las condiciones de habitabilidad que señale la legislación vigente y deberá respetar las disposiciones sobre uso del suelo que establece el presente Plan Regulador.

Igualmente se deberá procurar que el emplazamiento de edificios con afluencia masiva de público no provoque impactos negativos, tanto en el tránsito vehicular de las vías que lo enfrentan, como en la calidad ambiental de la zona respectiva.

En los predios (³⁵) con destino equipamiento, de acuerdo a la simbología gráfica del Plano Regulador Comunal, se permitirá el destino Equipamiento acorde a la escala que le corresponda según la vía que lo enfrenta. (³⁶)

(³⁷)

El tipo de Uso Equipamiento se refiere a las construcciones destinadas a la prestación de servicios necesarios para complementar el resto de las actividades, como son las

³² Modifíquese el Artículo 14º, según letra e) Reemplácese los incisos posteriores al literal d. Vialidad y Transporte, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019

³³ Modifíquese el Artículo 14º, según letra e) Reemplácese los incisos posteriores al literal d. Vialidad y Transporte, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019

³⁴ Modifíquese el Artículo 15º, según letra a) Reemplácese el título del articulado por "Edificios con destino equipamiento", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

³⁵ Modifíquese el Artículo 15º, según letra b) Reemplácese en inciso tercero "reconocidos como", por "con destino", y elimínese ", sin excluir el destino residencial en los pisos superiores., de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019

³⁶ Se modifica última parte del incisos de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, número 7.1 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ -N°10, promulgado por DA N° 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31-10-2007.

³⁷ Se elimina inciso 4º incluido el cuadro de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, número 7.2 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ -N°10, promulgado por DA N° 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31-10-2007.

residenciales y las productivas, incluyendo las interrelaciones y actividades anexas que se generan a partir de ellas.

Las clases de equipamiento se refieren a los conjuntos de actividades que genéricamente se señalan en el Artículo 2.1.33. de la OGUC, pudiendo una construcción tener aspectos de dos o más de ellas.

Las escalas o niveles de equipamiento se refieren a la magnitud o tamaño de las construcciones con tal destino, según lo establecido en los artículos 2.1.35 al 2.1.36 de la OGUC. ⁽³⁸⁾

Artículo 16 Derogado ⁽³⁹⁾

Artículo 17. **Urbanización.**

La aprobación de proyectos de urbanización, como asimismo la ejecución y recepción de las obras de alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias, de agua potable, luz eléctrica, gas, telecomunicación y pavimentación, se regirán por las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y, además, por las normas técnicas oficiales del Instituto Nacional de Normalización y de los Servicios respectivos.

Los proyectos de Equipamiento y los que contemplen aumento de densidad, cuando corresponda, deberán aprobar un proyecto de Tratamiento del Espacio Público que enfrenta el predio, entre la Línea Oficial y borde de solera, el cual deberá estar ejecutado previo a la Recepción Final; de acuerdo a la normativa Municipal que se dicte al efecto.

En los casos de destino equipamiento, se podrá entregar el antejardín al uso público, el que deberá presentar características de espacio público comunal.

Los proyectos de pavimentación en el espacio público frente a los predios, deberán tener las aprobaciones correspondientes del SERVIU RM antes de ser ejecutados. ⁽⁴⁰⁾

Artículo 18. **Edificaciones y cambios de destino en predios existentes.**

⁽⁴¹⁾

No se permitirán cambios de destino ⁽⁴²⁾ en predios que enfrenten a calles o pasajes, cuyo ancho entre líneas ⁽⁴³⁾ oficiales en todo o parte de su extensión sea igual o inferior a 12m ⁽⁴⁴⁾, ⁽⁴⁵⁾

Artículo 19. Derogado ⁽⁴⁶⁾

³⁸ Se agregan últimos incisos de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, número 7.3 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-10, promulgado por DA N° 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31.10.2007.

³⁹ Deróguese el Artículo 16° de Bienes Nacionales de Uso Público, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019

⁴⁰ Se agregan incisos 2, 3 y 4 de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 10.1 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ – N°10, promulgado por DA N° 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31-10-2007.

⁴¹ Modifíquese el Artículo 18° de Edificaciones y cambios de destino en predios existentes, según letra a) Elimínese los incisos primero, segundo, tercero y quinto, así como los numerales “1.”, “2.” y “3.”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el D.O. de fecha 30.08.2019

⁴² Modifíquese el Artículo 18°, según letra b) Elimínese del inciso cuarto, a continuación de “destino” la frase “para usos no habitacionales”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019

⁴³ Modifíquese el Artículo 18°, según letra c) Agréguese en inciso cuarto, a continuación de “líneas” la frase “oficiales en todo o parte de su extensión”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁴⁴ Inciso cuarto agregado de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 2° número 7 de la Resolución N° 014 de fecha 22 de Agosto de 1994 del Gobierno Regional Metropolitano.

⁴⁵ Modifíquese el Artículo 18°, según letra d) Elimínese del inciso cuarto, a continuación de “12m” la frase “excepto para Equipamiento de Educación Prebásica, ...”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el D.O. fecha 30.08.2019.

⁴⁶ Deróguese el Artículo 19°, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019

Artículo 20. Las industrias, talleres y almacenamiento, ubicadas en las zonas del Plan Regulador, que expresamente se prohíban,⁽⁴⁷⁾ se entenderán congeladas en los términos previstos en el artículo 62º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Artículo 21. Las industrias, talleres y almacenamiento, molestos, quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en el Artículo 62º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y se regirá por las disposiciones definidas en el artículo 6.1 Actividades Productivas y de Servicio de Carácter Industrial, del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).⁽⁴⁸⁾

No se permitirá en el territorio de la Comuna de Ñuñoa el emplazamiento de talleres, industrias y almacenamiento calificados como molestos, contaminantes,⁽⁴⁹⁾ peligrosos o insalubres.

Artículo 22. Actividades prohibidas en la comuna ⁽⁵⁰⁾

No se aceptarán en el territorio de la Comuna de Ñuñoa, la instalación de Cementerios, Medialunas, ⁽⁵¹⁾ (excepto en el Estadio Nacional), Hipódromos, Zoológicos, Moteles, Casinos de Juegos ⁽⁵²⁾ Plantas y/o Botaderos de Basura y Centro Comercial Cerrado (Mall). ⁽⁵³⁾. ⁽⁵⁴⁾ ⁽⁵⁵⁾

Artículo 23. Sin perjuicio de lo señalado en esta Ordenanza, todo establecimiento que requiera abastecimiento de mercaderías, carga o descarga de materias primas, productos elaborados, movimiento de buses y camiones, combustibles, etc., deberá contar, dentro del predio, con un espacio específicamente dedicado a este objetivo. En especial, esta disposición se refiere a establecimientos de salud, educación, seguridad, culto, cultura, deportes, esparcimiento y turismo, centros comerciales, supermercados, mercados, servicentros, bancos, garajes, talleres, jardines de plantas, industrias y almacenamiento.

Todos los edificios cuya carga de ocupación sea igual o superior a 30 personas, cualquiera sea su destino, deberá contar con un recinto destinado al acopio de desechos limpios reciclables, conforme a la ordenanza medio ambiental Municipal que se dicta al efecto. ⁽⁵⁶⁾

⁴⁷ Se reemplaza frase de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 11 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ –Nº10, promulgado por DA Nº 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31-10-2007.

⁴⁸ Se reemplaza frase de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 12.1 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ –Nº10, promulgado por DA Nº 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31-10-2007.

⁴⁹ Se inserta frase de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 12.2 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ –Nº10, promulgado por DA Nº 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31-10-2007.

⁵⁰ Modifíquese el Artículo 22º, según letra a) Insértese al articulado, el título “Actividades prohibidas en la comuna”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA Nº 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁵¹ Se inserta frase (excepto en el Estadio Nacional) y Casinos de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 13.1 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ –Nº10, promulgado por DA Nº 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31-10-2007.

⁵² Modifíquese el Artículo 22º, según letra b) Insértese, después de “Casinos”, la frase “de juegos”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA Nº 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019

⁵³ Modifíquese el Artículo 22º, según letra c) Insértese, al final del inciso, después de “Plantas y/o Botaderos de Basura”, la frase “y Centro Comercial Cerrado (Mall)”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA Nº 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁵⁴ Inciso segundo y tercero agregados de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 2 número 8 de la Resolución Nº 16 de fecha 16 de Agosto de 1995 del Gobierno Regional Metropolitano.

⁵⁵ Se eliminan incisos 2 y 3 de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 13.2 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ –Nº10, promulgado por DA Nº 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31-10-2007.

⁵⁶ Nuevo inciso de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 14 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ –Nº10, promulgado por DA Nº 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31-10-2007.

CAPITULO IV
Zonificación, Usos de Suelo y Normas Específicas

Párrafo 1

Zonificación

Artículo 24. El territorio de Ñuñoa estará configurado por las siguientes ZONAS y Sub-zonas: ⁽⁵⁷⁾
⁽⁵⁸⁾⁽⁵⁹⁾⁽⁶⁰⁾⁽⁶¹⁾⁽⁶²⁾⁽⁶³⁾

| ZONAS | SUB-ZONAS |
|--|---|
| Zona Z - 1, Zona Z - 1 A, Zona Z - 1 B, Zona Z - 1C y Zona Z - 1D | |
| Zona Z - 2 | |
| Zona Z - 3, Zona Z - 3 A | |
| Zona Z - 4, Zona Z - 4 m, Zona Z-4 A, Zona Z-4 B | |
| Zona Z-4 C | Sub-Zona Z-4 C+ R Sub-Zona Z-4 C+ RB |
| Zona Z-5, Zona Z-5 A, Zona Z-5 B. | |
| Zona Z-6 | |
| Zona ZI-1 | |
| Zona Z-R1 | |
| Zona Z-US (1) | |
| Zona Z-US (2) | |
| Zona Z-US (3) | |
| Zona Z-US (4) | |
| Zonas Patrimoniales Z-MH1, Z-MH2, Z-MH3, Z-ZT1, Z-ZT2, Z-ZT3, Z-ZT4, Z-ZT5, Z-ZT6, Z-ICH1, Z-ICH2, Z-ICH3, Z-ICH4, Z-ICH5, Z-ZCH1. | |

Los límites de estas zonas corresponden a las graficadas en el Plano Regulador.⁽⁶⁴⁾
⁽⁶⁵⁾

⁵⁷ Modifíquese el Artículo 24º, según letra a) Reemplácese el inciso primero y el cuadro del articulado, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁵⁸ Se agrega la zona Z-7 según Resolución N° 25 de fecha 14 de julio del 2000, publicada en el D.O. de fecha 31.03.2001.

⁵⁹ Se agrega Zona Z-1 Tramos A y B según Decreto Alcaldicio N° 965 de fecha 01.09.2004 y publicado en el D.O. de fecha 09.09.2004

⁶⁰ Se reemplaza este artículo 24 de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 15 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ – N°10, promulgado por DA N° 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31-10-2007.

⁶¹ Se elimina la “Zona Z-8 y” en su lugar se inserta la “Zona Z-7”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 5.1 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

⁶² Se agrega la “Zona Z-4C”, “Zona Z-7 A y Zona Z-7 B” de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 1.1 y 1.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 15 al PRCÑ, promulgado por D.A. N° 720 de fecha 17.05.2017 y publicado en el Diario Oficial de fecha 23.05.17, y Rectificación D.O. fecha 07.06.17

⁶³ Se agrega la “Zona Z-1C”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 1.1 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 17 al PRCÑ, promulgado por DA N°647 de fecha 15.05.2018 y publicado en el DO fecha 18.05.18

⁶⁴ Se elimina “AU-15”, reemplazar por “Regulador”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 5.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

⁶⁵ Modifíquese el Artículo 24º, según letra b) Elimínese el inciso tercero, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019

Párrafo 2

Usos de Suelos y Normas Específicas de Subdivisión Predial y Edificación

Artículo 25. Usos de Suelo

(⁶⁶)(⁶⁷)
(⁶⁸)

INFRAESTRUCTURA.

Las redes de servicio domiciliario deberán ejecutarse en forma subterránea.

EQUIPAMIENTO:

(⁶⁹) Los predios identificados con uso específico de equipamiento, se podrán destinar para uso residencial, siempre que se mantenga una parte de estos, con destino de equipamiento. Las condiciones de edificación corresponden a la zona en que se emplazan.

(⁷⁰)

ZONA Z-1

Usos de suelo permitidos:

- Residencial: Todos los destinos
- Área Verde
- Espacio Público
- Equipamiento

Usos de suelo prohibidos y sus actividades:

- Equipamiento:
Esparcimiento: Parques zoológicos y casinos de juegos.
Salud: Cementerios y Crematorio.
Seguridad: Cárceles y Centros de detención.
Comercio: Centro Comercial Cerrado (Mall)
- Actividades Productivas: Todas.
- Infraestructura: Todas, salvo aquellas que formen parte de la red de distribución de servicios domiciliarios.

ZONA Z-1A

Usos de suelo permitidos:

- Residencial: Todos los destinos
- Área Verde
- Espacio Público
- Equipamiento

Usos de suelo prohibidos y sus actividades:

- Equipamiento:
Esparcimiento: Parques zoológicos y casinos de juegos.
Salud: Cementerios y Crematorio.
Seguridad: Cárceles y Centros de detención.

⁶⁶ Se reemplaza el artículo 25, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 16 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ – N°10, promulgado por DA N° 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31-10-2007.

⁶⁷ Modifíquese el Artículo 25° relativo a los Usos de Suelo, según letra a) Elimínense los incisos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, incluyendo los subtítulos de “ÁREAS VERDES” y “ESPACIO PÚBLICO”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019

⁶⁸ Modifíquese el Artículo 25°, según letra b) Reemplácese el contenido del Uso de Suelo “Infraestructura”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁶⁹ Modifíquese el Artículo 25°, según letra c) Elimínese, del Uso de Suelo “EQUIPAMIENTO”, la frase “Las escalas de los Equipamientos corresponden a las establecidas en el artículo 2.1.36. de la OGUC.”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁷⁰ Modifíquese el Artículo 25°, según letra d) Reemplácese “Zonas Z-1, Z-1A y Z-1B.”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

- Comercio: Centro Comercial Cerrado (Mall)
- Actividades Productivas: Todas.
- Infraestructura: Todas, salvo aquellas que formen parte de la red de distribución de servicios domiciliarios.

ZONA Z-1B

Usos de suelo permitidos:

- Residencial: Todos los destinos
- Área Verde
- Espacio Público
- Equipamiento

Usos de suelo prohibidos y sus actividades:

- Equipamiento:
Esparcimiento: Parques zoológicos y casinos de juegos.
Salud: Cementerios y Crematorio.
Seguridad: Cárceles y Centros de detención.
Comercio: Centro Comercial Cerrado (Mall).
- Actividades Productivas: Todas.
- Infraestructura: Todas, salvo aquellas que formen parte de la red de distribución de servicios domiciliarios.

ZONA Z-1 C ⁽⁷¹⁾

Usos de suelo permitidos:

Residencial: De todo tipo

Equipamientos: Clases de Equipamiento de acuerdo a lo definido en el artículo. 2.1.33. de la OGUC, indicados a continuación:

- **Científico**, en establecimientos destinados principalmente a la investigación, divulgación y formación científica, al desarrollo y transferencia tecnológica y a la innovación técnica.
- **Comercio**, en establecimientos destinados principalmente a las actividades de compraventa de mercaderías diversas, tales como: centros y locales comerciales, grandes tiendas, supermercados, mercados, restaurantes diurnos y fuentes de soda.
- **Culto y Cultura**, en establecimientos destinados principalmente a actividades de desarrollo espiritual, religioso o cultural, tales como: catedrales, templos, santuarios, sinagogas, mezquitas; centros culturales, museos, bibliotecas, salas de concierto de convenciones, exposiciones o difusión de toda especie; y medios de comunicación entre otros, canales de televisión, radio y prensa escrita.
- **Deporte**, en establecimientos destinados principalmente a actividades de práctica o enseñanza de cultura física, tales como centros y clubes deportivos, gimnasios, multicanchas, piscinas, saunas, baños turcos, recintos destinados al deporte o actividad física en general, cuente o no con áreas verdes.
- **Educación**, en establecimientos destinados principalmente a la formación o capacitación en educación superior, técnica media, técnica básica, básica especial y prebásica, y a centros de capacitación de orientación o de rehabilitación conductual.
- **Salud**, en establecimientos destinados principalmente a la prevención, tratamiento y recuperación de la salud, tales como: hospitales, clínicas, policlínicos, consultorios, postas, centros de rehabilitación.
- **Seguridad**, en establecimientos destinados principalmente a unidades o cuarteles de instituciones encargadas de la seguridad pública, tales como unidades policiales y cuarteles de bomberos.
- **Servicios**, en establecimientos destinados principalmente a actividades que involucren la prestación de servicios profesionales, públicos o privados, tales como oficinas, centros médicos o dentales, notarías, instituciones de salud previsional, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, correos, telégrafos, centros de pago, bancos, financieras, y servicios artesanales, tales como reparación de objetos diversos.

⁷¹ Se agrega la "Zona Z-1C", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 2.1 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 17 al PRCN, promulgado por DA N°647 de fecha 15.05.2018 y publicado en el DO fecha 18.05.18

- **Social**, en establecimientos destinados principalmente a actividades comunitarias, tales como: sedes de juntas de vecinos, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarias.

Usos de suelo prohibidos:

Equipamiento: Todas las actividades de las clases de equipamiento indicadas a continuación:

- **Comercio**: Estaciones o centros de servicio automotor, restaurantes nocturnos y Club nocturno, bares, discotecas, y similares.
- **Salud**: Cementerios y Crematorio
- **Seguridad**: Cárceles y Centros de detención.
- **Servicios**: Edificios con destinos para estacionamientos
- **Esparcimiento**: Parques de entretenimientos, parques zoológicos, casinos, juegos electrónicos o mecánicos, y similares.

Actividades Productivas: Todas en general.

⁽⁷²⁾ **ZONA Z-1D**

Usos de suelo permitidos:

- Residencial: Todos los destinos
- Área Verde
- Espacio Público
- Equipamiento

Usos de suelo prohibidos y sus actividades:

- Equipamiento:
Esparcimiento: Parques zoológicos y casinos de juegos.
Salud: Cementerios y Crematorio.
Seguridad: Cárceles y Centros de detención.
Comercio: Centro Comercial Cerrado (Mall).
- Actividades Productivas: Todas.
- Infraestructura: Todas, salvo aquellas que formen parte de la red de distribución de servicios domiciliarios.

⁽⁷³⁾ **ZONA Z-2**

Usos de suelo permitidos:

- Residencial: Todos los destinos
- Área Verde
- Espacio Público
- Equipamiento

Usos de suelo prohibidos y sus actividades:

- Equipamiento:
Esparcimientos: Parques Zoológicos y casinos de juegos.
Salud: Cementerios y Crematorio.
Seguridad: Cárceles y Centros de detención.
Comercio: Centro Comercial Cerrado (Mall).
- Actividades Productivas: Todas.
- Infraestructura: Todas, salvo aquellas que formen parte de la red de distribución de servicios domiciliarios.

⁷² Modifíquese el Artículo 25º, según letra e) Agréguese nueva "Zona Z-1D", después del contenido de la "Zona Z-1C", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁷³ Modifíquese el Artículo 25º, según letra f) Reemplácese el título y el contenido de la "Zonas Z-2, Z-2A y Z-2B", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁽⁷⁴⁾ **ZONA Z- 3**

Usos de suelo permitidos:

Residencial: De todo tipo

Equipamientos: Clases de Equipamiento de acuerdo a lo definido en el artículo. 2.1.33 de la OGUC, excepto los expresamente prohibidos a continuación.

Usos de suelo prohibidos:

Equipamiento: Todos los expresamente indicados a continuación:

- Comercio: Mercados y Discotecas.
- Deportes: Estadios
- Esparcimiento: Parques zoológicos, Casinos de juegos y Juegos electrónicos o mecánicos, (salvo que estos últimos se emplacen en locales destinados exclusivamente al uso de equipamiento comercial y/o de esparcimiento).
- Salud: Cementerios y crematorios.
- Seguridad: Cárceles y Centros de detención.

Actividades Productivas: Todas en general

⁽⁷⁵⁾ **ZONA Z-3A**

Usos de suelo permitidos:

- Residencial: Todos los destinos
- Área Verde
- Espacio Público
- Equipamiento

Usos de suelo prohibidos y sus actividades:

- Equipamiento:
Comercio: Centro Comercial Cerrado (Mall), Mercados y Discotecas.
Deportes: Estadios
Esparcimiento: Parques zoológicos, Casinos de juegos y Juegos electrónicos o mecánicos, (salvo que estos últimos se emplacen en locales destinados exclusivamente al uso de equipamiento comercial y/o de esparcimiento).
Salud: Cementerios y crematorios.
Seguridad: Cárceles y Centros de detención.
- Actividades Productivas: Todas.
- Infraestructura: Todas, salvo aquellas que formen parte de la red de distribución de servicios domiciliarios

ZONA Z- 4 , Z- 4 m, Z- 4 A, Z- 4 B y Z-4 C ⁽⁷⁶⁾

Usos de suelo permitidos:

Residencial: De todo tipo.

Equipamientos: Clases de Equipamiento de acuerdo a lo definido en el artículo. 2.1.33 de la OGUC, excepto los expresamente prohibidos a continuación.

⁷⁴ Modifíquese el Artículo 25º, según letra g) Reemplácese el título "Zonas Z-3, Z-3A y Z-3B", por "Zona Z-3", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA Nº 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁷⁵ Modifíquese el Artículo 25º, según letra h) Agréguese, a continuación de nueva "Zona Z-3", la ZONA Z-3A", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA Nº 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁷⁶ Se agrega la "Zona Z-4C", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 2.1 del Texto Aprobatorio de la Modificación Nº 15 al PRCÑ, promulgado por D.A. Nº 720 de fecha 17.05.2017 y publicado en el Diario Oficial de fecha 23.05.17, y Rectificación D.O. fecha 07.06.17

Usos de suelo prohibidos:

Equipamientos; Todos los expresamente indicados a continuación:

- Salud: Clínicas Psiquiátricas, Cementerios y Crematorios.
- Educación: Locales de Educación superior., Técnica y centros de Capacitación.
- Seguridad: ⁽⁷⁷⁾ Cárceles y Centros de detención.
- Deportes: Estadios, Saunas, baños turcos
- Esparcimiento: Juegos electrónicos salvo que se emplacen en centros comerciales.
- Parques zoológicos, casinos de juegos, Juegos mecánicos,
- Comercio: Grandes tiendas, mall y megamercados, Mercados, Playas de Estacionamiento y Discotecas.
Restaurantes, Bares, y Distribuidoras de gas licuado.
Estaciones (venta minorista de combustibles líquidos) o Centros de Servicio Automotor.

⁽⁷⁸⁾

Actividades Productivas: Todas en general.

⁽⁷⁹⁾ Sub-ZONA Z- 4C + R

Normativa correspondiente a Z-4C, donde + R significa que se permite además la actividad “restaurantes” de la clase de equipamiento “Comercio”.

Sub-ZONA Z- 4C + RB

Normativa correspondiente a Z-4C, donde + RB significa que se permite además las actividades “restaurantes” y “bares” del uso de suelo equipamiento para la clase “Comercio”.

⁽⁸⁰⁾ ZONA Z- 5

Usos de suelo permitidos:

- Residencial: Todos los destinos
- Área Verde
- Espacio Público
- Equipamiento:
Comercio: Locales comerciales.
Servicios
Culto y Cultura: Cines y teatros

Usos de suelo prohibidos y sus actividades:

- Equipamiento: Toda clase de equipamiento, con excepción de las expresamente permitidas.
- Actividades Productivas: Todas.
- Infraestructura: Todas, salvo aquellas que formen parte de la red de distribución de servicios domiciliarios

⁷⁷ Modifíquese el Artículo 25º, según letra i) Elimínese la actividad “Cuarteles de Bomberos”, del uso de suelo equipamiento para la clase “Seguridad”, de los Usos de suelo prohibidos en la Zona Z-4, Z-4m, Z-4A, Z-4B y Z-4C.”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁷⁸ Modifíquese el Artículo 25º, según letra j) Elimínese la Clase Culto y Cultura, del Uso de Suelo Equipamiento, prohibidos en la Zona Z-4, Z-4m, Z-4A, Z-4B y Z-4C.”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁷⁹ Modifíquese el Artículo 25º, según letra k) Agréguese, anterior a Zona Z-5, la Sub-Zona Z-4C + R y Sub-Zona Z-4C + RB.”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁸⁰ Modifíquese el Artículo 25º, según letra l) Reemplácese Zona Z-5, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁽⁸¹⁾ **ZONA Z- 6**

Usos de suelo permitidos:

- Área Verde
- Espacio Público
- Equipamiento: Deporte

Usos de suelo prohibidos y sus actividades:

- Residencial: Todos los destinos
- Equipamientos: Todos los no indicados como permitidos.
- Actividades Productivas: Todas.
- Infraestructura: Todas, salvo aquellas que formen parte de la red de distribución de servicios domiciliarios

⁽⁸²⁾ ⁽⁸³⁾

⁽⁸⁴⁾ ⁽⁸⁵⁾

ZONA Z-5A y Z-5 B

Usos de suelo permitidos:

Residencial: De todo tipo.

Equipamientos: Clases de Equipamiento de acuerdo a lo definido en el artículo. 2.1.33 de la OGUC, excepto los expresamente prohibidos a continuación.

Usos de suelo prohibidos:

Equipamientos; Todos los expresamente indicados a continuación:

- Salud: Clínicas Psiquiátricas, Cementerios y Crematorios.
- Educación: Locales de Educación Superior, Técnica y Centros de Capacitación.
- Seguridad: Cuarteles de Bomberos (en calles con perfil inferior a 20m.); Cárceles y Centros de detención.
- Deportes: Estadios, Saunas, baños turcos.
- Esparcimiento: Parques zoológicos, casinos, Juegos electrónicos o mecánicos.
- Comercio: Grandes tiendas, mall y megamercados, Mercados, Playas de Estacionamiento y Discotecas. Restaurantes, Bares, y Distribuidoras de gas licuado. Estaciones (venta minorista de combustibles líquidos) o Centros de Servicio Automotor.
- Culto y Cultura: Salas de concierto o espectáculos, Cines, Teatros, Auditorios, Centros de convenciones, exposiciones o difusión de toda especie y Medios de Comunicación, entre otros, canales de televisión, radio y prensa escrita.

Actividades Productivas: Todas en general.

⁽⁸⁶⁾ ⁽⁸⁷⁾

⁸¹ Modifíquese el Artículo 25º, según letra m) Reemplácese Zona Z-6, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA Nº 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁸² Se inserta la nueva ZONA Z-7 de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 6.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación Nº 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A Nº 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

⁸³ Modifíquese el Artículo 25º, según letra n) Elimínese Zona Z-7, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA Nº 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁸⁴ Se agrega la "Zona Z-7A y Z-7B", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 2.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación Nº 15 al PRCÑ, promulgado por D.A. Nº 720 de fecha 17.05.2017 y publicado en el Diario Oficial de fecha 23.05.17, y Rectificación D.O. fecha 07.06.17

⁸⁵ Modifíquese el Artículo 25º, según letra ñ) Modifíquese título "Zonas Z-7A y Z-7B", por "Zonas Z-5A y Z-5B". de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA Nº 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁸⁶ Se elimina la zona Z-8. de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 6.3 del Texto Aprobatorio de la Modificación Nº 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A Nº 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

⁸⁷ Modifíquese el Artículo 25º, según letra o) Elimínese Zona Z-8A. de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA Nº 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁽⁸⁸⁾ ⁽⁸⁹⁾ **ZONA ZI – 1**

Usos de suelo permitidos:

- Actividades Productivas: Todas.
- Equipamiento

Usos de suelo prohibidos y sus actividades:

- Equipamiento:
Esparcimiento: Parques zoológicos, casinos de juegos.
Salud: Cementerios y crematorios.
Comercio: Centro Comercial Cerrado (Mall), Grandes tiendas, Megamercados, Mercados, Playas de Estacionamiento y Discotecas, Restaurantes, Bares, y Distribuidoras de gas licuado. Estaciones (venta minorista de combustibles líquidos) o Centros de Servicio Automotor.

⁽⁹⁰⁾ **Zona US (Z-US)**

Este Plan Regulador define 3 zonas indicativas destinadas a Uso del Subsuelo en BNUP.

Los proyectos que se emplacen en estas zonas, deben cumplir con lo dispuesto en el artículo transitorio de la Ley 19425.

Las zonas corresponden a : Z-US (1): Sector Capitán Orella entre Pedro de Valdivia y Villaseca; Z-US (2): Intersección Av. Irrarrázaval - José Pedro Alessandri - Chile España; Z-US (3): Parque Bustamante entre Av. Irrarrázaval y Av. Matta.

⁽⁹¹⁾ ⁽⁹²⁾ **Artículo 26. Normas de edificación y subdivisión**

Las condiciones de subdivisión predial y edificación en cada una de las Zonas, serán las siguientes:

ZONA Z- 1

| | |
|--|---------------------|
| Superficie de subdivisión predial mínima | 500 m ² |
| Coeficiente de ocupación de suelo | 0,6 |
| Coeficiente de ocupación de suelo pisos superiores | 0,4 |
| Profundidad máxima de edificación continua en los medianeros, bajo altura de 17,50 m. medidos desde L.O. a fondo del predio, teniendo como límite la profundidad de la zona. | 60% |
| Antejardín | 7 m |
| Tipos de agrupamiento | Continuo Aislado |
| Altura máxima de edificación continua. | 17,50 m y 6 pisos |

⁸⁸ Se reubica la zona ZI – 1 después de la zona Z-8A, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 6.4 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

⁸⁹ Modifíquese el Artículo 25°, según letra p) Reemplácese el contenido de la “Zona ZI-1”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁹⁰ Modifíquese el Artículo 25°, según letra q) Agréguese, posterior a Zona ZI-1, la Zona US (Z-US), de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁹¹ Se cambia el título del artículo 26, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.1 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

⁹² Modifíquese el Artículo 26°, relativo a Normas de edificación y subdivisión, según letra a) Reemplácese cuadros normativos de la Zona Z-1, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

| | |
|--|---------------------|
| Altura máxima de edificación aislada sobre edificación continua. | 25,50 m y 9 pisos |
| Altura máxima de edificación. | 44,00 m y 15 pisos |
| Coeficiente de constructibilidad | 4 |
| Rasante | 70° |
| Retranqueo de la edificación aislada respecto a la línea oficial sobre altura de edificación continua de 17,50 m. y 6 pisos. | 10 m |
| Distanciamiento mínimo a los deslindes, de la edificación aislada sobre la edificación continua. | 5 m |
| Distanciamiento mínimo a los deslindes en edificación aislada sobre N.T de hasta 3 pisos y altura 9 m | Art. 2.6.3 de OGUC. |
| Distanciamiento mínimo a los deslindes en edificación aislada sobre N.T. de 4 pisos y altura 12 m. o más. | 5 m |
| Cuerpos salientes de la línea de edificación sobre antejardín | 1,5 m |

(⁹³)

(⁹⁴) (⁹⁵) (⁹⁶) **ZONA Z- 1 A**

| | |
|---|-----------------------------------|
| Superficie de subdivisión predial mínima | 500 m ² |
| Coeficiente de ocupación de suelo | 0,6 |
| Coeficiente de ocupación de suelo pisos superiores | 0,4 |
| Profundidad máxima de edificación continua (placa) en los medianeros, bajo altura de 7,00 m. medidos desde L.O. a fondo del predio, teniendo como límite la profundidad de la zona. | 60% |
| Antejardín | 7 m |
| Tipos de agrupamiento | Continuo y aislado sobre continuo |
| Altura máxima de edificación continua. | 2 pisos y 7,00 m. |
| Altura máxima de edificación aislada sobre edificación continua. | 13 pisos y 37,00 m. |
| Altura máxima de edificación. | 15 pisos y 44,00 m. |
| Coeficiente de constructibilidad | 3,6 |
| Densidad bruta máxima | 1.800 Hab/há. |
| Rasante | 70° |
| Retranqueo de la edificación aislada respecto a la línea oficial sobre altura de edificación continua de 7,00 m. | 10 m |
| Distanciamiento mínimo a los deslindes, de la edificación aislada sobre la edificación continua. | 5 m |
| Distanciamiento mínimo a los deslindes en edificación aislada sobre N.T de hasta 3 pisos y altura 9 m. | Art. 2.6.3 de OGUC. |
| Distanciamiento mínimo a los deslindes en edificación aislada sobre N.T. de 4 pisos y altura 12 m. o más. | 5 m |
| Cuerpos salientes de la línea de edificación sobre antejardín | 1,5 m |

⁹³ Modifíquese el Artículo 26°, según letra b) Elimínese de la Zona Z-1, los 3 últimos incisos, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁹⁴ Zona agregada según Modificación Decreto Alcaldicio N° 965 de fecha 01-09-2004 y publicado en el Diario Oficial de fecha 09.09.2004.

⁹⁵ Se elimina el vocablo "Tramo" de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 17.1 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-10, promulgado por DA N° 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31.10.2007.

⁹⁶ Modifíquese el Artículo 26°, según letra c) Reemplácese cuadros normativos de la Zona Z-1A, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

(⁹⁷)

(⁹⁸) **ZONA Z- 1** (⁹⁹)**B** (¹⁰⁰)

| | |
|---|------------------------------------|
| Superficie de subdivisión predial mínima | 500 m ² |
| Coeficiente de ocupación de suelo | 0,6 |
| Coeficiente de ocupación de suelo pisos superiores | 0,4 |
| Profundidad máxima de edificación continua en los medianeros, bajo altura de 7,00 m. medidos desde L.O. a fondo del predio, teniendo como límite la profundidad de la zona. | 60% |
| Antejardín | 7 m |
| Tipos de agrupamiento | Continuo y aislado sobre continuo. |
| Altura máxima de edificación continua. | 2 pisos y 7,00 m. |
| Altura máxima de edificación aislada sobre edificación continua. | 8 pisos y 23,00 m. |
| Altura máxima de edificación. | 10 pisos y 30,00 m. |
| Coeficiente de constructibilidad | 3,2 |
| Densidad bruta máxima | 1.600 Hab/há. |
| Rasante | 70° |
| Retranqueo de la edificación aislada respecto a la línea oficial sobre altura de edificación continua de 7,00 m. | 10 m |
| Distanciamiento mínimo a los deslindes, de la edificación aislada sobre la edificación continua. | 5 m |
| Distanciamiento mínimo a los deslindes en edificación aislada sobre N.T de hasta 3 pisos y altura 9 m. | Art. 2.6.3 de OGUC. |
| Distanciamiento mínimo a los deslindes en edificación aislada sobre N.T. de 4 pisos y altura 12 m. o más. | 5 m |
| Cuerpos salientes de la línea de edificación sobre antejardín | 1,5 m |

(¹⁰¹)

⁹⁷ Modifíquese el Artículo 26°, según letra d) Elimínese de la Zona Z-1A, el último inciso, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁹⁸ Zona agregada según Modificación Decreto Alcaldicio N° 965 de fecha 01.09.2004 y publicado en el Diario Oficial de fecha 09.09.2004.

⁹⁹ Se elimina el vocablo "Tramo" de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 17.1 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ –N°10, promulgado por DA N° 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31-10-2007.

¹⁰⁰ Modifíquese el Artículo 26°, según letra e) Reemplácese cuadros normativos de la Zona Z-1B, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

¹⁰¹ Modifíquese el Artículo 26°, según letra f) Elimínese de la Zona Z-1B, los incisos primero, segundo y tercero, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

ZONA Z-1 C ⁽¹⁰²⁾**Uso Equipamiento**

| | |
|---|---------------------------------|
| Coeficiente de ocupación de suelo: - En predios iguales o inferiores a 700m ² . - En predios mayores a 700m ² | 0,7 0,5 |
| Sistema de agrupamiento: | - Continua - Aislada |
| - Adosamiento solo a continuación de la placa. - Adosamiento al deslinde norte, Zona Típica. | - 40% según OGUC - No aplica |
| Alturas: Continua (placa) y Aislada sobre terreno. | 7,00m |
| Profundidad máxima de edificación continua a partir de los deslindes laterales opuestos. | 50% |
| Coeficiente de constructibilidad - En predio igual o inferiores a 700m ² - En predio mayor a 700m ² | 2,5 2 |
| - Distanciamiento al límite de zona, para Edificación Aislada sobre terreno. | 7m. min. |
| Rasante para edificación aislada sobre terreno, hacia los deslindes laterales. | 70° |
| - Antejardín | No aplica |
| - Ochavo | 4 m. |
| - Adosamiento de las construcciones en subterráneo al deslinde lateral, a partir de la L.O | 80% |
| - Ocupación de suelo en subterráneo | 80% |

Sobre la edificación continua se permite edificación aislada de acuerdo a las siguientes normas:

| | |
|---|--------------|
| Altura sobre placa. | 10,50m. máx. |
| - Rasante aplicada a partir de la altura máxima de Continuidad. | 70° |
| - Rasante desde límite de zona, aplicada a nivel de Terreno natural | 60° |
| - Distanciamiento mínimo de edificación aislada a deslindes laterales. | 4 m. |
| - Retiro de la edificación aislada sobre placa respecto a la línea oficial. | opcional |

El retorno de las construcciones en calles perpendiculares a la Av. Irarrázaval, no aplica lo dispuesto en el art. 24 de la Ordenanza Local y regirán las siguientes normas:

| | |
|---|---|
| - Altura de placa. | 7,00m. |
| - Profundidad de la Placa | Igual o inferior a placa que retorna desde Av. Irarrázaval |
| - Distanciamiento de la placa al límite norte, Zona Típica. | 3,50m |
| - Altura de construcción aislada sobre placa | Solo se permite sobre la edificación continua que enfrenta Av. Irarrázaval. |

¹⁰² Se agrega la "Zona Z-1C", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 3.1 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 17 al PRCN, promulgado por DA N°647 de fecha 15.05.2018 y publicado en el DO fecha 18.05.18

Uso Residencial

| | |
|---|---------------------------------|
| Coeficiente de ocupación de suelo. - En predios iguales o inferiores a 700m ² . - En predios mayores a 700m ² | 0,6 0,5 |
| Coeficiente de constructibilidad - En predios iguales o inferiores a 700m ² - En predios mayores a 700m ² | 2,5 2 |
| - Densidad bruta máxima. | 1.200 hab/há |
| Sistema de agrupamiento: | - Continua - Aislada |
| - Adosamiento solo a continuación de la placa. - Adosamiento al deslinde norte, Zona Típica. | - 40% según OGUC - No aplica |
| - Altura de continuidad | 7,00m |
| - Antejardín | No aplica |

Las restantes normas de edificación y subdivisión, para el uso de suelo Residencial, son iguales a las indicadas para el uso de suelo de equipamiento en esta zona.

⁽¹⁰³⁾ **ZONA Z-1 D**

| | |
|--|------------------------------------|
| Superficie de subdivisión predial mínima | 500 m ² |
| Coeficiente de ocupación de suelo | 0,6 |
| Coeficiente de ocupación de suelo pisos superiores | 0,4 |
| Profundidad máxima de edificación continua en los deslindes, bajo altura de 7,00 m. medidos desde L.O. a fondo del predio, teniendo como límite la profundidad de la zona. | 60% |
| Tipos de agrupamiento | Continuo y aislado sobre continuo. |
| Altura máxima de edificación continua. | 2 pisos y 7,00 m |
| Altura máxima de edificación aislada sobre edificación continua. | 5 pisos y 14,00 m |
| Altura máxima de edificación. | 7 pisos y 21,00 m |
| Coeficiente de constructibilidad | 2,4 |
| Densidad bruta máxima | 1.400 Hab/há. |
| Rasante | 70° |
| Retranqueo de la edificación aislada respecto a la línea oficial sobre altura de edificación continua de 7,00 m. | 10 m |
| Distanciamiento mínimo a los deslindes, de la edificación aislada sobre la edificación continua. | 5 m |
| Antejardín | 7,00 m |
| Distanciamiento mínimo a los deslindes en edificación aislada sobre N.T. de hasta 3 pisos y altura 9 m. | Art. 2.6.3 de OGUC. |
| Distanciamiento mínimo a los deslindes en edificación aislada sobre N.T. de 4 pisos y altura 12 m. o más. | 5 m |
| Cuerpos salientes de la línea de edificación sobre antejardín | 1,5 m |

¹⁰³ Modifíquese el Artículo 26°, según letra g) Agréguese posterior a la Zona Z-1C, la ZONA Z-1 D, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

ZONA Z- 2 ⁽¹⁰⁴⁾

| | |
|---|--------------------|
| Superficie de subdivisión predial mínima | 500 m ² |
| Coeficiente de ocupación de suelo | 0,5 |
| Coeficiente de constructibilidad | 2 |
| Tipos de agrupamiento | Aislado, pareado |
| Adosamiento | Según OGUC |
| Altura máxima de edificación. | 10 pisos y 28,00 m |
| Rasante | 60° |
| Densidad bruta máxima | 1.600 Hab/há. |
| Distanciamiento mínimo a los deslindes en edificios de 4 pisos y altura 12 m o más. | 5 m |
| Distanciamiento mínimo a los deslindes en edificios de hasta 3 pisos y altura 9 m. | Art. 2.6.3 de OGUC |
| Antejardín | 7,00 m |
| Cuerpos salientes de la línea de edificación sobre antejardín | 1,5 m |

En todos los Conjuntos Habitacionales cuya altura sean mayores a tres pisos, deberá destinarse un 30% del total del terreno a Área Libre de Esparcimiento, la que podrá ser techada hasta un 30% y su uso será acorde con la definición de Área Libre de Esparcimiento, establecida en la Ordenanza del Plan Regulador Comunal.⁽¹⁰⁵⁾

Los espacios a ocuparse en el subsuelo, podrán acercarse hasta una distancia de 2,5 m del deslinde predial, a excepción de las rampas de acceso, que podrán adosarse. No se permitirá el uso del subsuelo en el área de antejardín de 5m. y la ocupación de éste será igual a un 70% máx. del total del terreno. ⁽¹⁰⁶⁾

⁽¹⁰⁷⁾ ⁽¹⁰⁸⁾ ⁽¹⁰⁹⁾

ZONA Z- 3 ⁽¹¹⁰⁾

| | |
|---|--------------------|
| Superficie de subdivisión predial mínima. | 300 m ² |
| Coeficiente de ocupación de suelo | 0,5 |
| Coeficiente de constructibilidad | 1,8 |
| Sistema de agrupamiento | Aislado, Pareado |
| Adosamiento | Según OGUC |
| Altura máxima de edificación | 8 pisos y 23,00 m. |
| Rasante | 60° |
| Densidad Bruta máxima. | 1.300 hab./há. |
| Distanciamiento mínimo a los deslindes en edificios de 4 pisos y altura 12 m | 5 m |
| Distanciamiento mínimo a los deslindes en edificios de hasta 3 pisos y altura 9 m | Art. 2.6.3 de OGUC |
| Antejardín | 7,00 m |
| Cuerpos salientes de la línea de edificación sobre antejardín | 1,5 m |

¹⁰⁴ Modifíquese el Artículo 26°, según letra h) Reemplácese cuadros normativos de la Zona Z-2, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

¹⁰⁵ Se agrega de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 17.4 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ –N°10, promulgado por DA N° 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31-10-2007.

¹⁰⁶ Se inserta nuevo inciso, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.4 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

¹⁰⁷ Zona agregada según Modificación Decreto Alcaldicio N° 965 de fecha 01-09-2004 y publicado en el Diario Oficial de fecha 09.09.2004.

¹⁰⁸ Se elimina el vocablo "Tramo" de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 17.1 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ –N°10, promulgado por DA N° 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31-10-2007.

¹⁰⁹ Modifíquese el Artículo 26°, según letra i) Elimínese Zonas Z-2A y Z-2B, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

¹¹⁰ Modifíquese el Artículo 26°, según letra j) Reemplácese cuadros normativos de la Zona Z-3, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

(¹¹¹) (¹¹²)
 (¹¹³) (¹¹⁴) **ZONA Z-3 A** (¹¹⁵)

| | |
|---|---|
| - Superficie de subdivisión predial mínima (¹¹⁶) | 300 m ² |
| - Coeficiente máximo de ocupación de suelo. (¹¹⁷) | 0,4 |
| - Terreno ≥ a 2000m ² | 0,5 |
| - Coeficiente de constructibilidad | 1,5 |
| - Terreno ≥ a 2000m ² | 1,8 |
| - Sistema de agrupamiento | Aislado, Pareado |
| - Porcentaje máximo de pareo respecto al deslinde, bajo altura de 7m | 50% |
| - Adosamiento | Según Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, retirado en 3 m de la línea de edificación |
| - Altura de edificación. | 5 pisos , 14 m de altura máx. |
| - Terreno ≥ a 2000m ² | 7 pisos , 20 m de altura máx. |
| - Rasantes | 60° |
| - (¹¹⁸) Densidad bruta máxima | 1100 hab./há. |
| - (¹¹⁹) Distanciamiento mínimo en edificios de 4 pisos y altura 12m o más | 5 m |
| (¹²⁰) - Distanciamiento mínimo a los deslindes en edificios de hasta 3 pisos y altura 9m | Art. 2.6.3 de OGUC |
| (¹²¹) Antejardín | 7 m. |
| (¹²²) - Cuerpos salientes de la línea de edificación en antejardín | 1,5 m |

- 111 Modifíquese el Artículo 26°, según letra k) Elimínese de la Zona Z-3, los incisos primero y segundo, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.
- 112 Modifíquese el Artículo 26°, según letra l) Elimínese Zona Z-3A, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el D.O. de fecha 30-08-2019.
- 113 Zona Z 3 B agregada de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 17.7 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ –N°10, promulgado por DA N° 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31-10-2007.
- 114 Modifíquese el Artículo 26°, según letra m) Reemplácese Título “Zona Z-3B” por “Zona Z-3 A”, según lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el DO fecha 30-08-2019.
- 115 Modifíquese el Artículo 26°, según letra n) Elimínese Título “Uso Residencial” de cuadro normativo Zona Z-3A, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.
- 116 Se cambia el concepto “Superficie predial” por “Superficie de subdivisión predial mínima”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16
- 117 Se cambia el concepto “Porcentaje máx. de ocupación de suelo” por “Coeficiente máximo de ocupación de suelo” y el indicador del % deberá expresarse en unidad de centésima, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.3 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16
- 118 Modifíquese el Artículo 26°, según letra p) Modifíquese en el cuadro normativo de la “Zona Z-3A”, la fila de “Densidad neta máxima hasta 7 pisos” “1300 hab./ha.”, Por lo siguiente: - Densidad Bruta..., de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019, publicado en el D.O. fecha 30-08-2019.
- 119 Modifíquese el Artículo 26°, según letra q) Modifíquese en el cuadro normativo de la “Zona Z-3A”, la fila “Distanciamiento mínimo en edificios de 4° más pisos” “4m”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, número 1 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el DO fecha 30-08-2019.
- 120 Modifíquese el Artículo 26°, según letra ñ) Agréguese en el cuadro normativo de la “Zona Z-3A”, después de “distanciamiento mínimo en edificios de 4 pisos o más”, Por lo siguiente: - Distanciamiento mín. a los deslindes en edificios de hasta 3 pisos. ...Art 2.6.3 de OGUC, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019..
- 121 Modifíquese el Artículo 26°, según letra r) Reemplácese en el cuadro normativo de la “Zona Z-3A”, el parámetro de “Antejardín mínimo”, Por lo siguiente: - Antejardín mín...7m., de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.
- 122 Modifíquese el Artículo 26°, según letra o) Agréguese en el cuadro normativo de la “Zona Z-3A”, después de “antejardín”, lo siguiente: - Cuerpos salientes..., de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019..

(123) (124)

ZONA Z- 4

(125)

| | |
|---|---|
| - Superficie de subdivisión predial mínima (126) | 300 m ² |
| (127) | |
| - Coeficiente de ocupación de suelo: (128) En predios existentes de superficie menor que la mínima señalada, el porcentaje máximo de ocupación de suelo se aumentará hasta un 60%. | 0,4 |
| - Coeficiente máximo de constructibilidad | 1,5 |
| - Sistema de agrupamiento | Aislado, (129) |
| - (130) | |
| - Adosamiento | Según Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, retirado 3 m de la línea de edificación. |
| - Altura de edificación | 14 mts medidos desde el nivel de la solera (5 pisos máximo) (131) |
| - Rasante | 60° |
| (132) - Densidad bruta máxima | 850 hab/há |
| Antejardín mínimo | |
| a. En uno a tres pisos | 5 m |
| b. En cuatro pisos y más pisos. (133) | Según Artículo 11 de esta Ordenanza |
| - Distanciamiento mínimo a los deslindes (134) en edificios de hasta 3 pisos y altura 9m (135) | Art 2.6.3 de OGUC |

- 123 Modifíquese el Artículo 26°, según letra s) Elimínese de la nueva “Zona Z-3A”, los incisos primero y segundo, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.
- 124 Modifíquese el Artículo 26°, según letra t) Elimínese el cuadro normativo de Usos de Equipamiento de la Zona Z-3A, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.
- 125 Modifíquese el Artículo 26°, según letra u) Elimínese Título “Uso Residencial” de cuadro normativo Zona Z-4, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.
- 126 Se cambia el concepto “Superficie predial” por “Superficie de subdivisión predial mínima”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16
- 127 Se elimina el concepto frente predial por disposición OGUC, 2001.
- 128 Se cambia el concepto “Porcentaje máx. de ocupación de suelo” por “Coeficiente máximo de ocupación de suelo” y el indicador del % deberá expresarse en unidad de centésima, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.3 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16
- 129 Modifíquese el Artículo 26°, según letra v) Elimínese en Sistema de agrupamiento, del cuadro normativo de la “Zona Z-4” lo siguiente: “Pareado”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.
- 130 Modifíquese Artículo 26°, según letra z) Elimínese fila completa “Porcentaje máximo de pareo en el deslinde, con altura de 6 m...”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019
- 131 Párrafo reemplazado de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 2° número 9 de la Resolución N° 16 de fecha 16 de Agosto de 1995 del Gobierno Regional Metropolitano.
- 132 Modifíquese el Artículo 26°, según letra w) Agréguese después de Rasante, del cuadro normativo de la “Zona Z-4” lo siguiente: - Densidad Bruta..., de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.
- 133 Se agrega “y más pisos”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.6.1 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16
- 134 Modifíquese el Artículo 26°, según letra x) Agréguese después de Rasante, del cuadro normativo de la “Zona Z-4” lo siguiente: - Densidad Bruta..., de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.
- 135 Modifíquese el Artículo 26°, según letra y) Agréguese, después de la fila “Distanciamiento mínimo a los deslindes en edificios de hasta 3 pisos y altura 9m. Art.263 OGUC, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019

(¹³⁶) (¹³⁷) (¹³⁸)

(¹³⁹) **ZONA Z- 4 m.** (m = modificado)
Uso Residencial

| | |
|---|---|
| - Superficie de subdivisión predial mínima (¹⁴⁰) | 300 m ² |
| - Coeficiente máximo de ocupación de suelo: (¹⁴¹) - En predios de superficie ≤ a 300 m ² ; | 0,4 0,6 |
| - Coeficiente máx. de constructibilidad: - Terrenos ≥ 1000 m. ² : | 1 1,5 |
| - Sistema de agrupamiento | Aislado, Pareado |
| - Porcentaje máximo de pareo en el deslinde, con altura de 6 m | 40% |
| - Adosamiento | Según Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, retirado 3m. de la línea de edificación. |
| - Altura de edificación: - Terrenos ≥ 1000 m. ² : | 3 pisos máx., 8 m. de altura. 5 pisos, 14 m. de altura medidos desde el nivel de la solera. |
| - Rasante (¹⁴²) | 60° |
| - Densidad Bruta máxima | 850 hab./há |
| Antejardín mínimo | |
| a. En uno a tres pisos | 5 m |
| b. En cuatro pisos y más pisos. (¹⁴³) | Según Artículo 11 de esta Ordenanza |
| - Distanciamiento mínimo en edificios de 4 pisos o más. (¹⁴⁴) | 5 m |

(¹⁴⁵) (¹⁴⁶)

¹³⁶ Eliminado el párrafo siguiente de las Zonas Z-2, Z-3 y Z-4 "Además las fachadas laterales no podrán tener una longitud superior a cinco veces la menor distancia real que separe el plano de ellas y el deslinde correspondiente." Conforme lo dispuesto en el numeral 10 del Artículo 2º de la Resolución Nº 16 de fecha 16 de Agosto de 1995 del Gobierno Regional Metropolitano.

¹³⁷ Modifíquese el Artículo 26º, según letra aa) Elimínese de la Zona Z-4, los incisos primero y segundo, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA Nº 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

¹³⁸ Modifíquese el Artículo 26º, según letra ab) Elimínese el cuadro normativo de Usos de Equipamiento de la Zona Z-4, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA Nº 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

¹³⁹ Zona Z 4 m agregada de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 17.8 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ –Nº10, promulgado por DA Nº 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31-10-2007.

¹⁴⁰ Se cambia el concepto "Superficie predial" por "Superficie de subdivisión predial mínima", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación Nº 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A Nº 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

¹⁴¹ Se cambia el concepto "Porcentaje máximo de ocupación de suelo" por "Coeficiente máximo de ocupación de suelo" y el indicador del % deberá expresarse en unidad de centésima, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.3 del Texto Aprobatorio de la Modificación Nº 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A Nº 1593 fecha 17.10.2016, publicado en D.O. fecha 21.10.16

¹⁴⁴ Modifíquese el Artículo 26º, según letra ac) Modifíquese en cuadro normativo Zona Z-4m, lo siguiente: - Densidad Bruta..., de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA Nº 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

¹⁴³ Se agrega "y más pisos", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.6.1 del Texto Aprobatorio de la Modificación Nº 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A Nº 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

¹⁴⁴ Se agrega "o más, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.6.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación Nº 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A Nº 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

¹⁴⁵ Párrafos agregados conforme a lo dispuesto en el Artículo 2º número 12 de la Resolución Nº 16 de fecha 16 de Agosto de 1995 del Gobierno Regional Metropolitano.

¹⁴⁶ Modifíquese el Artículo 26º, según letra ad) Elimínese de la Zona Z-4m, los incisos primero y segundo, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA Nº 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019..

Usos de Equipamiento

| | |
|--|-------------------------------------|
| - Superficie de subdivisión predial mínima ⁽¹⁴⁷⁾ | 500 m ² |
| - Coeficiente máximo de ocupación de suelo. ⁽¹⁴⁸⁾ | 0,4 |
| - Coeficiente de constructibilidad | 1.5 |
| - Altura máxima de edificación | 4 pisos |
| - Sistemas de agrupamiento | Aislado |
| - Rasante | 60° |
| - Distanciamiento mínimo en edificios de 4 o más pisos | 4 m |
| Antejardín mínimo | |
| a) De 1 a 3 pisos | 5 m |
| b) En 4 pisos | Según Artículo 11 de esta Ordenanza |

⁽¹⁴⁹⁾ ZONA Z- 4 A ⁽¹⁵⁰⁾

Uso Residencial

| | |
|--|--|
| - Coeficiente máximo de ocupación de suelo | 0,5 |
| - Coeficiente máximo de Constructibilidad | 2 |
| - Altura máx. de Edificación | 17,50m. (medidos desde el nivel de solera) |

Las restantes condiciones de subdivisión y edificación son las mismas que las definidas en esta Ordenanza local para la zona Z-4 destino residencial.

¹⁴⁷ Se cambia el concepto "Superficie predial" por "Superficie de subdivisión predial mínima", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

¹⁴⁸ Se cambia el concepto "Porcentaje máx. de ocupación de suelo" por "Coeficiente máximo de ocupación de suelo" y el indicador del % deberá expresarse en unidad de centésima, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.3 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

¹⁴⁹ Zona agregada según Modificación Decreto Alcaldicio N° 965 de fecha 01-09-2004 y publicado en el Diario Oficial de fecha 09.09.2004.

¹⁵⁰ Se elimina el vocablo "Tramo" de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 17.1 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-10, promulgado por DA N° 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31.10.2007.

⁽¹⁵¹⁾ **ZONA Z- 4 B**

Uso Residencial

| | | | |
|--|---------------|---------------|--|
| - Superficie de subdivisión predial mínima ⁽¹⁵²⁾ | | | 300 m ² |
| - Coeficiente máximo de ocupación de suelo: ⁽¹⁵³⁾ | | | 0,4 |
| - | | | |
| - Coeficiente máximo de constructibilidad. | | | 1,8 |
| - Sistema de agrupamiento | | | Aislado |
| - Porcentaje máximo de pareo en el deslinde, con altura de 6 m | | | 40% |
| - Adosamiento | | | Según Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, retirado 3 m de la línea de edificación. |
| Altura de edificación: | | | |
| Tamaño terreno | Altura pisos | Altura metros | Distancia medianero mín. |
| Menos de 1000 m. ² | hasta 3 pisos | hasta 9 m. | 4 m. |
| Entre 1000 y 2000 m. ² | hasta 5 pisos | hasta 14 m. | 5 m. |
| Sobre 2000m ² | hasta 8 pisos | hasta 22 m. | El distanciamiento al medianero se incrementará en proporción de un metro por cada número de piso. |
| - Rasante | | | 60° |
| - Densidad neta máxima hasta 8 pisos. | | | 1300 hab./há. |
| Antejardín mínimo | | | |
| a. En uno a tres pisos | | | 5 m |
| b. En cuatro pisos y más pisos. ⁽¹⁵⁴⁾ | | | Según Artículo 11 de esta Ordenanza |
| - Distanciamiento mínimo en edificios de 4 pisos o más. ⁽¹⁵⁵⁾ | | | 5 m |

En todos los conjuntos Habitacionales acogidos a la Ley de Propiedad Horizontal, deberá destinarse un 35% del total del terreno a Área Libre de Esparcimiento. Esta área podrá ser techada hasta en un 30% y su uso será acorde con la definición a Área Libre de Esparcimiento, establecida en esta Ordenanza.

Los espacios a ocuparse en el subsuelo, podrán acercarse hasta una distancia de 2,5 m del deslinde predial, a excepción de las rampas de acceso, que podrán adosarse. No se permitirá el uso del subsuelo en el área de antejardín de 5m. y la ocupación de éste será igual a un 70% máx. del total del terreno. ⁽¹⁵⁶⁾ ⁽¹⁵⁷⁾

¹⁵¹ Zona Z 4 B se agregada de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 17.9 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ – N°10, promulgado por DA N° 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31-10-2007.

¹⁵² Se cambia el concepto "Superficie predial" por "Superficie de subdivisión predial mínima", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

¹⁵³ Se cambia el concepto "Porcentaje máx. de ocupación de suelo" por "Coeficiente máximo de ocupación de suelo" y el indicador del % deberá expresarse en unidad de centésima, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.3 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

¹⁵⁴ Se agrega "y más pisos". de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.6.1 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

¹⁵⁵ Se agrega "o más", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.6.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

¹⁵⁶ Párrafos agregados conforme a lo dispuesto en el Artículo 2° número 12 de la Resolución N° 16 de fecha 16 de Agosto de 1995 del Gobierno Regional Metropolitano.

¹⁵⁷ Se modifica, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, Donde dice "2m" debe decir "2,5m.", a continuación de antejardín, agréguese: "de 5m.", a continuación de "70%", agréguese: "máx." número 7.3 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

Usos de Equipamiento

| | |
|--|-------------------------------------|
| - Superficie de subdivisión predial mínima (¹⁵⁸) | 500 m ² |
| - Coeficiente máximo de ocupación de suelo:(¹⁵⁹) | 0,4 |
| - Coeficiente de constructibilidad | 1.5 |
| - Altura máxima de edificación | 4 pisos |
| - Sistemas de agrupamiento | Aislado |
| - Rasante | 60° |
| - Distanciamiento mínimo en edificios de 4 pisos | 4 m |
| Antejardín mínimo | |
| c) De 1 a 3 pisos | 5 m |
| d) En 4 pisos | Según Artículo 11 de esta Ordenanza |

ZONA Z- 4 C (¹⁶⁰)

Uso Residencial

| | |
|-------------------------|-------------|
| - Densidad bruta máxima | 800hab./há |
| - Cuerpos salientes | Máximo 1 m. |

Las restantes condiciones de subdivisión y edificación son las mismas que las definidas en esta Ordenanza local para la zona Z-4.

(¹⁶¹)

(¹⁶²) ZONA Z- 5

| | |
|---|---------------------------------|
| - Superficie de subdivisión predial mínima | 300 m ² |
| - Coeficiente de ocupación de suelo | 0,6 |
| - Coeficiente de constructibilidad | 1,5 |
| - Densidad Bruta máxima | 500 hab./há |
| - Tipo de agrupamiento | Aislado y Parado |
| - Adosamiento | Según OGUC |
| - Altura máxima de edificación | 3 pisos y 8m. |
| - Altura máxima de cierre en deslindes colindante a terreno de inmuebles Conservación Histórica | 2,40 m 70% transparencia |
| - Rasante | Según Artículo 2.6.3 de la OGUC |
| - Distanciamiento mínimo a los edificios de hasta 3 pisos y altura 9m. | Artículo 2.6.3 de OGUC |
| - Antejardín mínimo | 5 m |

(¹⁶³)

¹⁵⁸ Se cambia el concepto "Superficie predial" por "Superficie de subdivisión predial mínima", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

¹⁵⁹ Se cambia el concepto "Porcentaje máxima de ocupación de suelo" por "Coeficiente máximo de ocupación de suelo" y el indicador del % deberá expresarse en unidad de centésima, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.3 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

¹⁶⁰ Se agrega la "Zona Z-4C", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 3.1 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 15 al PRCÑ, promulgado por D.A. N° 720 de fecha 17.05.2017 y publicado en el Diario Oficial de fecha 23.05.17, y Rectificación D.O. fecha 07.06.17

¹⁶¹ Modifíquese el Artículo 26°, según letra ae) Elimínese de la Zona Z-4C, la frase: "Para edificaciones con usos de suelo Residencial y Equipamiento...", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

¹⁶² Modifíquese el Artículo 26°, según letra af) Reemplácese Zona Z-5, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

¹⁶³ Modifíquese el Artículo 26°, según letra ag) Elimínese "Zona Z-6", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

(¹⁶⁴) (¹⁶⁵)

ZONA Z- 5 A (¹⁶⁶) (¹⁶⁷)

Uso Residencial

| | |
|---|--------------------------------|
| - Superficie de subdivisión predial mínima | 300 m ² |
| Coeficiente máximo de ocupación de suelo: | |
| - En terrenos mayores a 300m ² . | 0,5 |
| - En terrenos de superficie ≤ a 300m ² | 0,6 |
| - Coeficiente de constructibilidad | 1,5 |
| - Sistemas de agrupamiento | Aislado y Pareado |
| - Porcentaje máximo de pareo en el deslinde con altura de 6m. | 40% |
| - Adosamiento | Según Art. 2.6.2 de la O.G.U.C |
| - Altura máxima de edificación | 3 pisos, 9 m |
| - Rasante | 60° |
| - Antejardín mínimo | 5m. |
| - Distanciamiento | Según Art. 2.6.3 de la O.G.U.C |
| - Cuerpos salientes | Máximo 1 m. |
| - Densidad bruta máxima | 500 hab./há |

Uso Equipamiento

| | |
|---|--------------------------------|
| - Superficie de subdivisión predial mínima | 500 m ² |
| - Coeficiente máximo de ocupación de suelo | 0,4 |
| - Coeficiente de constructibilidad | 1,5 |
| - Sistemas de agrupamiento | Aislado |
| - Porcentaje máximo de pareo en el deslinde con altura de 6m. | 40% |
| - Adosamiento | Según Art. 2.6.2 de la O.G.U.C |
| - Altura máxima de edificación | 3 pisos, 9m. |
| - Rasante | 60° |
| - Antejardín mínimo | 5m. |
| - Distanciamiento | Según Art. 2.6.3 de la OGUC |
| - Cuerpos salientes | Máximo 1 m. |

Para edificaciones con usos de suelo Residencial y Equipamiento, los espacios a ocuparse en el subsuelo deberán cumplir con lo que establece el Art.8° de la Ordenanza Local.

¹⁶⁴ Se elimina Zona Z I -2 de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 17.11 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-10, promulgado por DA N° 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31.10.2007.

¹⁶⁵ Se elimina la Zona Z-8 completa, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.6 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

¹⁶⁶ Se agrega la "Zona Z-7A", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 3.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 15 al PRCÑ, promulgado por D.A. N° 720 de fecha 17.05.2017 y publicado en el Diario Oficial de fecha 23.05.17, y Rectificación D.O. fecha 07.06.17

¹⁶⁷ Modifíquese el Artículo 26°, según letra ah) Reemplácese Título "Zona Z-7A" por "Zona Z-5A", e incorpórese posterior a Zona Z-5, manteniendo correlativo, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

ZONA Z- 5 B ⁽¹⁶⁸⁾ ⁽¹⁶⁹⁾

Uso Residencial

| | |
|---|--------------------------------|
| - Superficie de subdivisión predial mínima | 300 m ² |
| - Coeficiente máximo de ocupación de suelo | 0,6 |
| - Coeficiente de constructibilidad | 1,5 |
| - Sistemas de agrupamiento | Aislado y Pareado |
| - Porcentaje máximo de pareo en el deslinde | 40% |
| - Adosamiento | Según Art. 2.6.2 de la O.G.U.C |
| - Altura máxima de edificación | 3 pisos, 9 m. |
| - Rasante | 60° |
| - Antejardín mínimo | 5m |
| - Cuerpos salientes | Máximo 1 m. |
| - Densidad bruta máxima | 1000 hab./há |

Uso Equipamiento

| | |
|---|--------------------------------|
| - Superficie de subdivisión predial mínima | 500 m ² |
| - Coeficiente máximo de ocupación de suelo | 0,5 |
| - Coeficiente de constructibilidad | 1,5 |
| - Sistemas de agrupamiento | Aislado |
| - Porcentaje máximo de pareo en el deslinde | 40% |
| - Adosamiento | Según Art. 2.6.2 de la O.G.U.C |
| - Altura máxima de edificación | 3 pisos, 9 m. |
| - Rasante | 60° |
| - Antejardín mínimo | 5m |
| - Cuerpos salientes | Máximo 1 m. |

Para edificaciones con usos de suelo Residencial y Equipamiento, los espacios a ocuparse en el subsuelo deberán cumplir con lo que establece el Art.8° de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Ñuñoa.

¹⁶⁸ Se agrega la "Zona Z-7B", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 3.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 15 al PRCÑ, promulgado por D.A. N° 720 de fecha 17.05.2017 y publicado en el Diario Oficial de fecha 23.05.17, y Rectificación D.O. fecha 07.06.177

¹⁶⁹ Modifíquese el Artículo 26°, según letra a) Reemplácese Título "Zona Z-7B" por "Zona Z-5B", e incorpórese posterior a Zona Z-5A, manteniendo correlativo, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁽¹⁷⁰⁾ **ZONA Z- 6** ⁽¹⁷¹⁾

Uso de Equipamiento Deportivo Recreativo Exclusivo

| | |
|---|-------------------------------|
| - Superficie de subdivisión predial mínima ⁽¹⁷²⁾ | 6.500 m ² |
| ⁽¹⁷³⁾ | |
| - Coeficiente máximo de ocupación de suelo: ⁽¹⁷⁴⁾ | 0,2 |
| - Coeficiente máximo de constructibilidad | 1 |
| - Altura máxima de edificación | ⁽¹⁷⁵⁾ 3 pisos, 9 m |
| - Agrupamiento | Aislado |
| - Rasante | 60° |
| - ⁽¹⁷⁶⁾ | . |
| - Antejardín mínimo en edificios de 1 a 3 pisos | 5 m. |
| - ⁽¹⁷⁷⁾ Antejardín mínimo en edificios de 4 pisos y altura 12m o más | 7 m. |
| - Deslindes zona residencial | Franja de 10 m. arborizada |

ZONA ZI- 1

| | |
|--|---------------------------------|
| - Superficie de subdivisión predial mínima ⁽¹⁷⁸⁾ | 5.000 m ² |
| ⁽¹⁷⁹⁾ | |
| - Coeficiente máximo de ocupación de suelo: ⁽¹⁸⁰⁾ | 0,6 |
| - Coeficiente de edificación | 1,5 ⁽¹⁸¹⁾ |
| - Sistema de agrupamiento | Aislado |
| - Distanciamiento mínimo a los deslindes ⁽¹⁸²⁾ | 5 m |
| - Altura máxima de edificación | ⁽¹⁸³⁾ 5 pisos y 15 m |
| - Rasante aplicada sobre nivel de suelo | 60° |
| - Antejardín | ⁽¹⁸⁴⁾ 7m. |

170 Se reemplaza el encabezado de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 17.12 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ –N°10, promulgado por DA N° 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31-10-2007.

171 Modifíquese el Artículo 26°, según letra aj) Reemplácese Título “Zona Z-8A” por “Zona Z-6”, e incorpórese posterior a Zona Z-5B, manteniendo correlativo, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

172 Se cambia el concepto “Superficie predial” por “Superficie de subdivisión predial mínima”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.2 del Texto Aprobatorio de la MPRC-Ñ N° 14, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

173 Se elimina el concepto frente predial por disposición OGUC, 2001

174 Se cambia el concepto “Porcentaje máx. de ocupación de suelo” por “Coeficiente máximo de ocupación de suelo” y el indicador del % deberá expresarse en unidad de centésima, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.3 del Texto Aprobatorio de la MPRC-Ñ N° 14, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el DO fecha 21.10.16

175 Modifíquese el Artículo 26°, según letra ak) Modifíquese, del cuadro normativo de la nueva “Zona Z-6”, lo siguiente: - Altura máx..3pisos, 9m., de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

176 Modifíquese el Artículo 26°, según letra am) Elimínese, de cuadro normativo “Zona Z-6”, lo siguiente: - Distanciamiento mín. en edificios, según OGUC., de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

177 Modifíquese el Artículo 26°, según letra al) Reemplácese del cuadro normativo de la nueva “Zona Z-6”, la fila de “Antejardín mínimo en edificios de 4 o más pisos”, por lo siguiente: - Antejardín mín....7m..., conforme a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el DO fecha 30.08.19.

178 Se cambia el concepto “Superficie predial” por “Superficie de subdivisión predial mínima”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.2 del Texto Aprobatorio de la MPRC-Ñ N° 14, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

179 Se elimina el concepto frente predial por disposición OGUC. 2001.

180 Se cambia el concepto “Porcentaje máx. de ocupación de suelo” por “Coeficiente máximo de ocupación de suelo” y el indicador del % deberá expresarse en unidad de centésima, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.3 del Texto Aprobatorio de la MPRC-Ñ N° 14, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el DO fecha 21.10.16

181 Se modifica de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 17.10 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ –N°10, promulgado por DA N° 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31-10-2007.

182 Modifíquese el Artículo 26°, según letra ao) Modifíquese de Zona ZI-1, “Distanciamiento mínimo a los medianeros” por “Distanciamiento mínimo a los deslindes”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

183 Modifíquese el Artículo 26°, según letra an) Modifíquese en el cuadro normativo “Zona ZI-1”, el parámetro para la norma urbanística de “Altura máxima de edificación”, por el siguiente: 5 pisos y 15 m, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

(185)
ZONA Z- 7 .

| | |
|--|---|
| - Superficie de subdivisión predial mínima | 300 m ² |
| - Coeficiente de ocupación de suelo | 0,6 máx. |
| - Coeficiente de constructibilidad | 1,5 |
| - Sistemas de agrupamiento | Aislado y Pareado |
| - Porcentaje máximo de pareo en el deslinde | 40% |
| - Adosamiento | Según Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, retirado a 3 m de la fachada |
| - Altura máxima de edificación | 8 m |
| - Altura máxima de cierre de deslindes colindante a terrenos de inmuebles Conservación Histórica | 2.50 m |
| - Rasante | Según Artículo 2.6.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones |
| - Antejardín mínimo | 5m |

(186) **AREAS DE RESTRICCIÓN DE ALTURAS DE EDIFICACIÓN por existencia de Aeródromo y Helipuerto.** (187)

Las delimitaciones de cada área son las que se grafican en el Plano Regulador denominado PRCÑ AU-33 de julio 2019 y sus restricciones de edificación son las que se detallan a continuación:

Aeródromo

Se restringen las alturas de edificación comprendidas en las áreas señaladas en el plano PRCÑ AU-33 de fecha julio 2019.

Los Proyectos de Edificación superiores a 7 pisos, emplazados en los terrenos que se encuentren dentro del área afectada por la zona de restricción, deberán requerir un Certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que informe favorablemente la altura del proyecto presentado ante la Dirección de Obras.

(188)

184 Modifíquese el Artículo 26º, según letra a) Reemplácese del cuadro normativo "Zona ZI-1", la norma urbanística de "Antejardín mínimo" con sus literales a) y b), por la siguiente norma urbanística: - Antejardín..., de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA Nº 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

185 Se inserta la Zona Z-7 completa, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.7 del Texto Aprobatorio de la Modificación Nº 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A Nº 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

186 Se agregan al final del artículo 26º los siguientes incisos, según Modificación Decreto Alcaldicio Nº 965 de fecha 01-09-2004 y publicado en el Diario Oficial de fecha 09.09.2004.

187 Modifíquese el Artículo 26º, según letra ap) Reemplácese lo contenido en "ÁREAS DE RESTRICCIÓN DE ALTURAS...", de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA Nº 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

188 Se elimina del cuadro la fila 2. El Bosque, que no afecta a Ñuñoa y se adecua la redacción de plural a singular el párrafo siguiente, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 4 del Texto Aprobatorio de la Modificación Nº 17 al PRCÑ, promulgado por DA Nº647 de fecha 15.05.2018 y publicado en el DO fecha 18.05.18

Helipuerto

Todos los Proyectos de Edificaciones emplazados en los terrenos que se encuentran dentro del área afectada por la zona de protección de helipuerto, deberán cumplir con las alturas fijadas en las distintas zonas del PRC y contar, además, con la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

⁽¹⁸⁹⁾ **ZONA Z R-1** ⁽¹⁹⁰⁾

Restricción ferroviaria, de la Estación Ñuñoa, que comprende el recinto de la estación, bodegas ferroviarias, franja de tráfico de 20 mts de ancho y faja no edificable de 30 mts para predios colindantes en su lado poniente.

En esta zona, solo se permiten edificaciones e instalaciones propias de la Estación, desvíos y líneas ferroviarias (actual Metro S.A.).

Zonas de protección Infraestructura Sanitaria

En el territorio del Plan se reconocen en esta categoría las áreas de protección para dos canales privados, los que se grafican en el Plano Regulador y sus áreas de protección son las que se señalan a continuación:

| Decreto | Comuna | Decreto |
|-------------------------|---------------------------------------|--|
| Canal San Carlos | Limite comunal entre Ñuñoa y La Reina | Decreto Exento N°02 de fecha 02/05/1827 complementado por DS de fecha 16/06/1827 |
| Canal San Miguel | Ñuñoa | Servidumbre de acueducto inmemorial de 1820 según carta SCM N° 271 de fecha 14/11/18 |

Canal - San Carlos

El Canal se ubica adyacente a la Avenida "Parque Tobalaba", en el límite nor-oriente de la comuna y es a tajo abierto.

Las normas urbanísticas que aplicarán en esta área serán las siguientes:

- **Uso de suelo permitido:** Área verde.
- **Uso de suelo prohibido:** Todos los no señalados como permitidos
- **Protección:** Se debe considerar una franja adyacente al canal de 15 m. considerado desde el eje del canal hacia el interior de la comuna y una servidumbre de 8 m. de ancho centrado al eje del canal San Carlos.

Canal - San Miguel

Se encuentra graficado referencialmente con línea segmentada en el Plano Regulador Comunal, subterráneo y entubado a una profundidad variable.

Protección: Se debe considerar una servidumbre de acueducto de una franja de 3m. de ancho centrado al eje del canal San Miguel.

El uso del suelo de la servidumbre será el de área verde siempre que no se incorpore bajo la infraestructura vial.

Cualquier proyecto a desarrollar en los sitios aledaños al área de servidumbre del canal que puedan desestabilizarlo, tales como excavaciones profundas, este proyecto deberá ser aprobado por la autoridad competente (Dirección de Obras Hidráulicas del MOP o Seremi Mop), en el cual se muestre la modificación o protección respectiva al canal San Miguel.

Para la Recepción Final de las Obras el interesado debe presentar un certificado de conformidad de la autoridad competente antes señalada."

¹⁸⁹ Zona Z R-1 se agregada de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 18 del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ – N°10, promulgado por DA N° 1.315 de fecha 29.10.2007 y publicado en el Diario Oficial de fecha 31-10-2007.

¹⁹⁰ Modifíquese el Artículo 26°, según letra aq) Reemplácese contenido de Zona Z-R1, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

CAPITULO V

Vialidad

Artículo 27. Las avenidas, calles, pasajes y, en general, todas las vías públicas del presente Plan Regulador, son las actualmente existentes, manteniendo sus anchos entre líneas oficiales, salvo aquellos casos en que expresamente se dispongan ensanches o aperturas de nuevas vías.

Artículo 28. Los perfiles geométricos viales, así como el ancho de sus calzadas, el diseño de sus empalmes o cruces, etc., serán definidos en los respectivos proyectos de loteo, seccionales o estudios o proyectos de vialidad, según corresponda.

Artículo 29. **Vialidad Estructurante.**

La vialidad estructurante está constituida por las vías que se grafican como tales en el Plano y que se señalan en el cuadro siguiente.

Para la correcta interpretación de dicho cuadro, se ha usado el asterisco (*) para indicar el ancho que corresponde a la parte de la vía que pertenece a la Comuna de Ñuñoa, siendo igual a la distancia que debe existir entre el límite comunal y la línea oficial.

⁽¹⁹¹⁾

| CÓDIGO | CATEGORÍA | NOMBRE DE LA VÍA | TRAMO | ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES | | OBSERVACIONES |
|---------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | E Existente | Dimensión | E Existente | |
| | | | P Proyectado | (m) | P Proyectado | |
| E 12 C (PRMS) | Expresa | Av. Vicuña Mackenna(*) | E Malaquías Concha a Línea de FFCC | 20 | E | |
| | | | E Línea de FFCC a Rodrigo de Araya | 25 | P | Ensanche costado oriente. Expresa. |
| T 32 O (PRMS) | Troncal | Av. General Bustamante Av. General Bustamante, Parque y Av. San Eugenio | E Malaquías Concha a Av. Irarrázaval | 40 | E | |
| | | | E Av. Irarrázaval a Av. Grecia | 101-107 | E | Ancho variable. |
| | | | E Av. Grecia a Crescente Errázuriz | 30 | P | Ensanche al oriente. |
| | | | E Av. Crescente Errázuriz a Av. Sur | 30 | E | |
| | | | E Av. Sur a Dr. Guillermo Mann | 30 | E | |
| C17O | Colectora | Seminario | E Malaquías Concha a Av. Irarrázaval | 20 | E | Existente |
| | | | E Av. Irarrázaval a J.D. Cañas | 15 | E | Existente. |
| VS | Servicio | Lo Encalada | E Av. Sur a Doctor Guillermo Mann | 43-26 | E | Ancho variable. |

(*) Límite comunal: Se consigna sólo lo correspondiente a Ñuñoa, referido al límite comunal.

¹⁹¹ Reemplácese el cuadro del Artículo 29, sobre Vialidad Estructurante, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

| CÓDIGO | CATEGORÍA | NOMBRE DE LA VÍA | TRAMO | ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES | | OBSERVACIONES |
|---------------|-----------|---------------------|---|------------------------------|---------------|---|
| | | | E Existente | Dimensión | E Existente | |
| | | | P Proyectoado | (m) | P Proyectoado | |
| T 49 O (PRMS) | Troncal | Av. Salvador | E Caupolicán a Lincoyán | 20 | P | Ensanche al poniente |
| | | Av. Salvador | E Lincoyán a Crescente Errázuriz | 20 | P | Ensanche al eje ambos costados |
| | | | E Crescente Errázuriz a Av. Grecia | 20 | E | |
| | | | P Av. Grecia a Pericles | 20 | P | Apertura, existe Área verde y circulación peatonal. |
| | | (Salvador Sur) | E Pericles a Sócrates | 20 | E | Ancho existente entre límites de propiedad más de 20m. |
| | | (Salvador Sur) | E Sócrates a Platón | 20 | P | Ensanche simétrico ambos costados. Ancho existente 17m. entre límites de cierre. |
| | | (Aristóteles) | P Platón a Aristóteles, | 20 | P | Apertura. Existe Circulación peatonal, ancho variable 20 y 21,9 m. |
| | | | P Salvador Sur proyectada hasta empalme con Obispo Orrego | 20 | P | Apertura. Ancho existente 15m. entre límites de cierre. |
| | | (Obispo Orrego) | E Aristóteles a Carlos Dittborn | 20 | P | Ensanche simétrico ambos costados. Ancho existente variable 17,40 a 18m. entre límites de cierre. |
| T 17 O (PRMS) | Troncal | José Manuel Infante | E Caupolicán a A. Baines | 20 | P | Ensanche ambos costados |
| | | | E A. Baines a Cirujano Videla | 20 | P | Ensanche al poniente |
| | | | E Cirujano Videla a Av. Irarrázaval | 20 | P | Trazado especial |
| | | | E Av. Irarrázaval a Edo. Castillo Velasco | 20 | P | Ensanche ambos costados, trazado especial |
| | | | E Edo. Castillo Velasco a Av. Grecia | 20 | P | Ensanche simétrico |
| T 17 O (PRMS) | Troncal | República de Israel | E Av. Irarrázaval a José Domingo Cañas | 25 | E | |
| | | | E Av. José Domingo Cañas a Av. Grecia | 25 | P | Ensanche simétrico |

| CÓDIGO | CATEGORÍA | NOMBRE DE LA VÍA | TRAMO | ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES | | OBSERVACIONES |
|---------------|-----------|---------------------|---|------------------------------|--------------|--|
| | | | E Existente | Dimensión | E Existente | |
| | | | P Proyectado | (m) | P Proyectado | |
| T 17 O (PRMS) | Troncal | Av. Marathón | E Av. Grecia a Carlos Dittborn | 60 | P | Ensanche al oriente |
| | | | E Carlos Dittborn a Guillermo Mann | 60 | P | Ensanche al oriente |
| | | | E Guillermo Mann a 50 m de Zañartu | 70/60 | E | Espacio público, incluye escuela básica. |
| | | | E 50 m al norte de Zañartu a Av. R. de Araya | 60 | E | |
| T 51 O (PRMS) | Troncal | Manuel Montt | E Doctor Pedro Lautaro Ferrer a Av. Irarrázaval | 20 | E | |
| VL | Local | Monseñor Eyzaguirre | E Av. Irarrázaval a República de Israel | 15 | E | Trazado especial en empalme con Rep. de Israel |
| T 52 O (PRMS) | Troncal | Antonio Varas | E Doctor Pedro Lautaro Ferrer a Av. Irarrázaval | 20 | E | |
| T 52 O (PRMS) | Troncal | Campo de Deporte | E Av. Irarrázaval a Av. José Domingo Cañas | 30 | P | Ensanche simétrico |
| | | | E Av. José Domingo Cañas a Fco. de Miranda | 40 | E | |
| | | | E Francisco de Miranda a Av. Grecia | 70 | E | |
| T 31 O (PRMS) | Troncal | Pedro de Valdivia | E Dr. Pedro Lautaro Ferrer a Av. Irarrázaval | 30 | E | |
| | | | E Av. Irarrázaval a Av. José Domingo Cañas | 30 | P | Ensanche al oriente |
| | | | E Av. José Domingo Cañas a Eduardo Castillo Velasco | 30 | P | Ensanche ambos costados, trazado especial |
| | | | E Edo. Castillo Velasco a Suárez Mujica | 30 | P | Ensanche al poniente |
| | | | E Suárez Mujica a Av. Grecia | 30 | P | Ambos costados. |
| | | | E Av. Grecia a Luis Bisquert | 35 | P | Ensanche al poniente |
| | | | E Luis Bisquertt a Las Encinas | 35 | E | |
| | | | E Las Encinas a Guillermo Mann | 35 | P | Ambos costados (5m al Poniente y 10 al Oriente.) |
| | | | E Guillermo Mann a Av. Rodrigo de Araya | 30 | P | Ensanche ambos costados (3m al Poniente y 7m al Oriente) |
| T 53 O (PRMS) | Troncal | Ricardo Lyon | E P.L. Ferrer a Simón Bolívar | 20 | E | Existente. Colectora |
| | | | E Simón Bolívar a Av. Irarrázaval | 15 | E | Existente Vía Intercomunal. |

| CÓDIGO | CATEGORÍA | NOMBRE DE LA VÍA | TRAMO | ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES | | OBSERVACIONES |
|---------------|-----------|-----------------------------------|---|------------------------------|--------------|---|
| | | | E Existente | Dimensión | E Existente | |
| | | | P Proyectado | (m) | P Proyectado | |
| T 53 O (PRMS) | Troncal | Los Tres Antonios | E Av. Irarrázaval a Grecia | 20 | E | Existente Vía Intercomunal. |
| | | | E Av. Grecia a Doctor Luis Bisquertt | 20 | E | Existente Vía Intercomunal. |
| | | | P Doctor Luis Bisquertt a Las Encinas | 15 | P | Apertura Proyectada |
| | | | E Las Encinas a Av. Rodrigo de Araya | 15 | E | Existente |
| T 54 O (PRMS) | Troncal | Suecia | E Dr. Pedro Lautaro Ferrer a Av. Irarrázaval | 25 | P | Línea Oficial a 12,5 m. ambos costados a partir del eje de la calle Suecia. De Dr. Pedro Lautaro Ferrer a Simón Bolívar ensanche 2,5m. ambos lados y de Simón Bolívar a Av. Irarrázaval ensanche 4,5m. ambos lados. Vía Intercomunal. |
| T 54 O (PRMS) | Troncal | Exequiel Fernández | E Av. Irarrázaval a Los Alerces | 20 | E | Existente Vía Intercomunal. |
| | | | E Los Alerces a Av. Rodrigo de Araya | 15 | E | Existente. |
| T 18 O (PRMS) | Troncal | Av. Gral. José Artigas | E Dr. Pedro Lautaro Ferrer a S. Bolívar | 30 | P | Ensanche ambos costados |
| T 18 O (PRMS) | Troncal | Av. Chile España | E Simón Bolívar a Av. Irarrázaval | 30 | P | Ensanche ambos costados |
| T 18 O (PRMS) | Troncal | Av. José Pedro Alessandri | E Av. Irarrázaval a Av. Rodrigo de Araya | 30 | E | |
| VL | Local | Dr. Johow | E. Dublé Almeyda a Av. Grecia | 20 | E | |
| T 14 O (PRMS) | Troncal | Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto | E Av. Grecia a Av. Rodrigo de Araya | 30 | E | |
| VL | Local | Brown Norte | E Eliecer Parada a Av. Irarrázaval | 20 | E | |
| VL | Local | Brown Sur | E Av. Irarrázaval a Edo Castillo Velasco | 20 | E | |
| T 56 O (PRMS) | Troncal | Montenegro | E Av. Tobalaba a Av. Irarrázaval | 20 | E | |
| T 56 O (PRMS) | Troncal | Juan Moya Morales | E Av. Irarrázaval a Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto | 30 | E | |

| CÓDIGO | CATEGORÍA | NOMBRE DE LA VÍA | TRAMO | ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES | | OBSERVACIONES |
|---------------|-----------|--|---|------------------------------|--------------|--|
| | | | E Existente | Dimensión | E Existente | |
| | | | P Proyectado | (m) | P Proyectado | |
| T57O (PRMS) | Troncal | (Ex -Lo Plaza) Av. Alcalde. Jorge Monckeberg Barros. | E Av. Irarrázaval a Ottawa | 25 | E | |
| | | | E Ottawa a Edo. Castillo Velasco | 25 | P | Ensanche al oriente |
| | | | E Edo. Castillo Velasco a Av. R. de Araya | 25 | E | |
| VS | Servicio | Coventry | E Av. Tobalaba a Av. Irarrázaval | 20 | E | |
| VS | Servicio | Ramón Cruz Montt | E Av. Irarrázaval a Av. Rodrigo de Araya | 20 | E | |
| - VS | Servicio | Hamburgo | E Av. Tobalaba a Av. Irarrázaval | 20 | E | |
| E 14 O (PRMS) | Expresa | Av. Américo Vespucio (*) (ex Av . Ossa) (*) | E Diego de Almagro a Echenique | 30 | P | Línea oficial de 10 m al poniente respecto a la línea de cierre actual. |
| | | | E Echeñique a Simón Bolívar | 30 | P | Línea oficial 6.50 m al poniente de la línea de cierre actual y 8.50 m al poniente de la línea de cierre actual. |
| | | | E Simón Bolívar a Estrella Solitaria | 30 | P | Línea oficial variable de 8m al poniente de la línea de cierre existente en esquina de Simón Bolívar y 9.00 m en Estrella Solitaria. |
| | | | E Estrella Solitaria a Hannover | 30 | P | Línea oficial a 8.50 m al poniente de la línea de cierre existente. |
| | | | E Hannover a Irarrázaval | 30 | P | Línea oficial a 10 m al poniente de línea de cierre actual (Esquina Plaza Egaña ochavo de 6m). |

(*) Límite comunal: Se consigna sólo lo correspondiente a Ñuñoa, referido al límite comunal.

| CÓDIGO | CATEGORÍA | NOMBRE DE LA VÍA | TRAMO | ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES | | OBSERVACIONES |
|---------------|-----------|---|--|------------------------------|--------------|--|
| | | | E Existente | Dimensión | E Existente | |
| | | | P Proyectado | (m) | P Proyectado | |
| E 14 O (PRMS) | Expresa | Av. Américo Vespucio (*) (ex Av. Egaña) (*) | E Av. Irarrázaval hasta 40 m al sur de la Prolongación del eje de Blest Gana | 30 | P | Línea oficial a 30m . al poniente del eje del bandejón central (La curva se desarrolla con dos rectas paralelas al sector recto del bandejón). |
| | | | E De 40 m al sur de prolongación eje Blest Gana a Nuncio Laghi | 30 | P | Línea oficial 30m. al poniente del eje del bandejón central. |
| | | | E De Nuncio Laghi a Los Aliaga | 30 | P | Línea oficial 30 al poniente del eje del bandejón central. |
| | | | E De los Aliaga a José Battle y Ordoñez | 30 | P | Línea oficial 30. al poniente del eje del bandejón central. |
| | | | E De José Battle y Ordoñez a Edo. Castillo Velasco | 30 | P | Línea oficial 30 al poniente del eje del bandejón central. |
| | | | E De Edo. Castillo Velasco a Rotonda Grecia | 30 | P | Línea oficial 30. al poniente del eje de la Avenida. |
| T 19 O (PRMS) | Troncal | Av. Tobalaba, | E Av. Eliecer Parada a Diego de Almagro | 40 | E | Límite comunal eje canal San Carlos. Referencia de Línea 28 m a postación eléctrica. |
| | | | E Nudo con Príncipe de Gales Trazado especial. | - | E | |
| VS | Servicio | Eliecer Parada | E Av. Tobalaba a Presidente Battle y Ordoñez. | 10 | E | |
| VS | Servicio | Eliecer Parada | Presidente Battle y Ordoñez a Simón Bolívar | 18 | E | |
| C 7 O | Colectora | Diego de Almagro | E Eliécer Parada a Romeo Salinas | 20 | E | Existente |
| VS | Servicio | Emilia Téllez | E Eliecer Parada a Hamburgo | 25 | E | |
| | | | E Hamburgo a Celerino Pereira | 25m. | P | Ensanche costado norte en 1.25m aprox. |
| | | | E Celerino Pereira a Av. Américo Vespucio | 26 | E | Existente |

(*) Límite comunal: Se consigna sólo lo correspondiente a Ñuñoa, referido al límite comunal.

| CÓDIGO | CATEGORÍA | NOMBRE DE LA VÍA | TRAMO | ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES | | OBSERVACIONES |
|---------------|-----------|---|---|------------------------------|--------------|--|
| | | | E Existente | Dimensión | E Existente | |
| | | | P Proyectado | (m) | P Proyectado | |
| T 41 O (PRMS) | Troncal | Echeñique | E Eliecer Parada a Av. Américo Vespucio | 20 | E | |
| T 11 O (PRMS) | Troncal | Diagonal Oriente (*) | E Manuel Montt a Alejandro del Río | 12,50 | P | Ensanche costado sur |
| | | | E Alejandro del Río a Marchant Pereira | 12,50 | E | |
| | | | E Marchant Pereira a Av. Gral. José Artigas (prolongación Los Leones) | 17,50 | P | Ensanche costado sur 5 m. |
| | | Plaza 18 de Septiembre Presidente José Battle y Ordoñez (*) | E Av. Gral. José Artigas a Arzobispo Fuenzalida | 40 | E | |
| | | | E Arzobispo Fuenzalida a Regina Pacis | 12,50 | E | |
| | | | E Regina Pacis a Eliecer Parada | 12,50 | P | Ensanche 4 m al sur |
| | | Diagonal Oriente | E Eliecer Parada y Av. Irrarázaval | 25 | E | |
| | | | E Av. Irrarázaval a Los Aliaga | 25 | P | Ensanche ambos costados |
| | | | E Los Aliaga a Av. Américo Vespucio | 25 | E | |
| VS | Servicio | Hernán Cortés | E Antonio Varas a Pdte. Battle y Ordoñez | 20 | E | |
| T 42 O (PRMS) | Troncal | Simón Bolívar | E Manuel Montt a Antonio Varas | 20 | P | Ensanche ambos costados 5 m trazado especial (204) |
| | | | E Antonio Varas a Av. Américo Vespucio | 20 | E | |
| VL | Local | Sucre | P Av. General Bustamante a Seminario | 20 | P | Apertura |
| | | | E Seminario a Emilio Vaisse | 20 | P | Ensanche ambos costados |
| | | Tucapel Sucre | P Emilio Vaisse a Condell | 20 | P | Apertura |
| | | | E Condell a Girardi | 20 | E | |
| | | | E Girardi a Tegualda | 36 | P | Ensanche al sur en 18 m. aprox. |
| | | | E Tegualda a José Manuel Infante | 20 | P | Ensanche ambos costados |
| | | | E José Manuel Infante a Av. Chile España | 20 | E | |

(*) Límite comunal: Se consigna sólo lo correspondiente a Ñuñoa, referido al límite comunal.

| CÓDIGO | CATEGORÍA | NOMBRE DE LA VÍA | TRAMO | ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES | | OBSERVACIONES |
|---------------|-----------|----------------------|--|------------------------------|--------------|--|
| | | | E Existente | Dimensión | E Existente | |
| | | | P Proyectado | (m) | P Proyectado | |
| T 13 C (PRMS) | Troncal | Av. 10 Diez de Julio | E Av. Vicuña Mackenna a Av. General Bustamante | 34 | E | |
| T 10 O (PRMS) | Troncal | Av. Irarrázaval | E Esquina NorOriente Av. General Bustamante | Var | P | Línea oficial 28 m al Norte de eje de calzada. |
| | | | E Av. San Eugenio a Seminario | 35 | P | Variable en esquina S.P. Seminario L.O. 24m al N y 11 m al S de eje de calzada |
| | | | E Seminario a Emilio Vaisse | 35 | P | L.O. 24 m al N y 11 m al S de eje de calzada, L.O. Sur actual |
| | | | E Emilio Vaisse a Tegualda | 35 | P | L.O. 20 m al N y 15 m al S del eje de calzada. |
| | | | E Tegualda a D. F. Sarmiento | 35 | P | L.O. 17,50 m al N y al S de eje de calzada. |
| | | | E D. F. Sarmiento a Manuel Montt | 35-55,50 | P-E | L.O. 17,50 m al N y 17,50 m al S de eje de calzada, manteniéndose en la intersección nororiente de calle Faustino Sarmiento con Av. Irarrázaval, el ancho existente de 38m. al eje de la vía en una longitud de 40m., según lo graficado en el plano AU-14 |
| | | | E Manuel Montt a Av. Chile España | 35 | P | L.O. 17,50 m al N y al S de eje de calzada. |
| | | | E Av. Chile España a Holanda | 35-40 | P-E | Línea Oficial 17,50 m. al Norte y 17,50 m. al Sur de eje de calzada, manteniéndose al norte de Av. Irarrázaval entre Chile España y la calle José Diego Benavente y en la intersección de la calle José Diego Benavente con Av. Irarrázaval ancho existente de 22,50m. al eje de la vía, en una longitud de 42m. y 24m. respectivamente, según lo graficado en el plano AU-14. |
| | | | E Holanda a Av. Américo Vespucio | 35 | P | L.O. 17,50 m al N y al S de eje de calzada ochavo de 6m en esq. A. Vespucio. |

| CÓDIGO | CATEGORÍA | NOMBRE DE LA VÍA | TRAMO | ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES | | OBSERVACIONES |
|---------------|-----------|--------------------------------|---|---------------------------------|--------------|---|
| | | | E Existente | Dimensión | E Existente | |
| | | | P Proyectado | (m) | P Proyectado | |
| T 15 C (PRMS) | Troncal | Av. Matta | E Av. Vicuña Mackenna a Av. San Eugenio | 50 | P | Ensanche al sur |
| | | | Av. Matta Oriente | E Av. San Eugenio a Lo Encalada | 20 | P |
| | | | E Lo Encalada a Pasaje Matta Oriente | 20 | E | |
| | | | E Pasaje Matta Oriente a Av. Irrázaval | 34 | E | |
| T 43 O (PRMS) | Troncal | Dublé Almeyda Ex -Los Corteses | E Av. Matta Oriente a Los Aliaga | 20 | E | |
| | | | E Los Aliaga a Av. Américo Vespucio | 20 | P | Ensanche 2,40 m al Norte y 2,6 m al Sur. |
| C 11 O | Colectora | Av. José Domingo Cañas | E Av. Grecia a Lo Encalada | 25 | P | Ensanche al sur en 2m y 3m. (Existe 20-23) |
| | | | E Lo Encalada a Av. José Pedro Alessandri | 25 | E | |
| T 44 O (PRMS) | Troncal | Edo. Castillo Velasco | E Lo Encalada a Américo Vespucio | 20 | E | |
| T 12 O (PRMS) | Troncal | Av. Grecia | E Av. San Eugenio a Av. Matrathon | 40 | E | |
| | | | E Av. Matrathon a Av. José P. Alessandri | 45-55 | E | Entre Av. Maratón – Av. Pedro de Valdivia |
| | | | | 45 | P | Av. P. de Valdivia – Av. José .P. Alessandri 22,5m. ambos costados. |
| | | | E Av. José Pedro Alessandri a A. Vespucio | 50 | E | |
| | | | P Nudo Vial Grecia, Edo. Castillo Velasco /Crescente Errázuriz/ Lo Encalada | - | P | Trazado Especial |
| | | | Nudo Vial Av.Grecia con Av. José Pedro Alessandri | - | P | Trazado Especial |
| T 44 O (PRMS) | Troncal | Santa Elvira | E Av. Vicuña Mackenna a Límite Estación San Eugenio | 20 | P | Ensanche al sur |
| | | | E Límite Estación a Av. San Eugenio | 20 | P | Apertura |
| C 12 O | Colectora | Crescente Errázuriz | E Av. San Eugenio a Av. Grecia | 20 | E | |

| CÓDIGO | CATEGORÍA | NOMBRE DE LA VÍA | TRAMO | ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES | | OBSERVACIONES |
|---------------|-----------|--|--|------------------------------|--|--|
| | | | E Existente | Dimensión | E Existente | |
| | | | P Proyectado | (m) | P Proyectado | |
| T 12 O (PRMS) | Troncal | Av. Sur | P Av. Vicuña Mackenna al límite con Metro | 20 | P | Vía Colectora. Apertura, empalme con Av. Sur tramo Existente.” |
| | | | E En Subsuelo, terreno de Metro | 20 | E | Existe construido en el subsuelo, en propiedad de Metro. |
| | | | E Límite con terreno del Metro a Seminario | 20 | p | Apertura, empalme con Av. Sur |
| | | | E Seminario a Julio Cordero | Var | E | |
| | Av. Sur | E Julio Cordero a Av. Grecia | 20 | P | Ensanche al sur | |
| | | E Límite con terreno del Metro a Seminario | 20 | P | Atraviesa Av. San Eugenio y a continuación, Apertura, empalme con Av. Sur. | |
| | | E Seminario a Julio Cordero | Var | E | | |
| | | E Julio Cordero a Av. Grecia | 20 | P | Ensanche al sur | |
| T 16 C (PRMS) | Troncal | Carlos Dittborn | E Av. Vicuña Mackenna a Av. San Eugenio | 40 | P | Ensanche simétrico |
| T 13 O (PRMS) | Troncal | | E Av. San Eugenio a Av. Marathon | 40 | P | Ensanche simétrico |
| VL | Local | Las Encinas | E Av. Pedro de Valdivia a Av. José P. Alessandri | 20 | E | |
| T 32 O (PRMS) | Troncal | Guillermo Mann | E Av. Vicuña Mackenna a Av. Pedro de Valdivia | 30 | E | |
| T 15 O (PRMS) | Troncal | Av. Rodrigo de Araya (*) | E Av. Vicuña Mackenna a Til-Til | 20 | E | |
| | | | E Til-Til a sargento Candelaria | 15 | P | Ensanche costado norte, al eje calle actual 15m |
| | | | E Sargento Candelaria a Av. Marathon | 10 | E | |
| | | | E Av. Marathon a Castillo Urizar | 20 | E | |
| | | | E Castillo Urizar a Pasaje Talca | 10 | E | |
| | | | E Pasaje Talca a Av. José Pedro Alessandri | 10/30 | P | Variable |
| | | | E Av. José Pedro Alessandri a Premio Nobel | 30* | P | Ensanche al norte medido al eje actual de la vía. |
| | | | E Premio Nobel a Av. Américo Vespuccio | 20* | E | |

(*) Límite comunal: Se consigna sólo lo correspondiente a Ñuñoa, referido al límite comunal.

(¹⁹²)

La vialidad Estructurante del presente Plan Regulador que se encuentra **afecta a utilidad pública** por ensanche o apertura y que se grafica en el Plano PRCÑ AU-33, es la que se indica a continuación:

| CÓDIGO | CATEGORÍA | NOMBRE DE LA VÍA | TRAMO | ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES | | OBSERVACIONES |
|---------------|-----------|--|---|------------------------------|--------------|---|
| | | | E Existente | Dimensión | E Existente | |
| | | | P Proyectado | (m) | P Proyectado | |
| E 12 C (PRMS) | Expresa | Av. Vicuña Mackenna(*) | E Línea de FFCC a Rodrigo de Araya | 25 | P | Ensanche costado oriente. Expresa. |
| T 32 O (PRMS) | Troncal | Av. General Bustamante Av. General Bustamante, Parque y Av. San Eugenio | E Av. Grecia a Crescente Errázuriz | 30 | P | Ensanche al oriente. |
| T 49 O (PRMS) | Troncal | Av. Salvador | E Caupolicán a Lincoyán | 20 | P | Ensanche al poniente |
| | | | E Lincoyán a Crescente Errázuriz | 20 | P | Ensanche al eje ambos costados |
| | | Av. Salvador | P Av. Grecia a Pericles | 20 | P | Apertura, existe Área verde y circulación peatonal. |
| | | (Salvador Sur) | E Sócrates a Platón | 20 | P | Ensanche simétrico ambos costados. Ancho existente 17m. entre límites de cierro. |
| | | | P Platón a Aristóteles, | 20 | P | Apertura. Existe Circulación peatonal, ancho variable 20 y 21,9 m. |
| | | (Aristóteles) | P Salvador Sur proyectada hasta empalme con Obispo Orrego | 20 | P | Apertura. Ancho existente 15m. entre límites de cierro. |
| | | (Obispo Orrego) | E Aristóteles a Carlos Dittborn | 20 | P | Ensanche simétrico ambos costados. Ancho existente variable 17,40 a 18m. entre límites de cierro. |

(*) Av. Limítrofe: Se consigna solo lo correspondiente a Ñuñoa, referido al límite comunal

¹⁹² Modifíquese el Artículo 29º, según letra b) Insértese, al final del articulado, lo siguiente: La Vialidad Estructurante del presente Plan Regulador que se encuentra afecta a utilidad pública por ensanche o apertura y que se grafica en el Plano PRCÑ AU-33, ... y cuadro, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

| CÓDIGO | CATEGORÍA | NOMBRE DE LA VÍA | TRAMO | ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES | | OBSERVACIONES |
|---------------|-----------|---------------------|---|------------------------------|--------------|--|
| | | | E Existente | Dimensión | E Existente | |
| | | | P Proyectado | (m) | P Proyectado | |
| T 17 O (PRMS) | Troncal | José Manuel Infante | E Caupolicán a A. Baines | 20 | P | Ensanche ambos costados |
| | | | E A. Baines a Cirujano Videla | 20 | P | Ensanche al poniente |
| | | | E Cirujano Videla a Av. Irarrázaval | 20 | P | Trazado especial |
| | | | E Av. Irarrázaval a Edo. Castillo Velasco | 20 | P | Ensanche ambos costados, trazado especial |
| | | | E Edo. Castillo Velasco a Av. Grecia | 20 | P | Ensanche simétrico |
| T 17 O (PRMS) | Troncal | República de Israel | E Av. José Domingo Cañas a Av. Grecia | 25 | P | Ensanche simétrico |
| T 17 O (PRMS) | Troncal | Av. Marathón | E Av. Grecia a Carlos Dittborn | 60 | P | Ensanche al oriente |
| | | | E Carlos Dittborn a Guillermo Mann | 60 | P | Ensanche al oriente |
| T 52 O (PRMS) | Troncal | Campo de Deporte | E Av. Irarrázaval a Av. José Domingo Cañas | 30 | P | Ensanche simétrico |
| T 31 O (PRMS) | Troncal | Pedro de Valdivia | E Av. Irarrázaval a Av. José Domingo Cañas | 30 | P | Ensanche al oriente |
| | | | E Av. José Domingo Cañas a Eduardo Castillo Velasco | 30 | P | Ensanche ambos costados, trazado especial |
| | | | E Edo. Castillo Velasco a Suárez Mujica | 30 | P | Ensanche al poniente |
| | | | E Suárez Mujica a Av. Grecia | 30 | P | Ambos costados. |
| | | | E Av. Grecia a Luis Bisquert | 35 | P | Ensanche al poniente |
| | | | E Las Encinas a Guillermo Mann | 35 | P | Ambos costados (5m al P+10 al O.) |
| | | | E Guillermo Mann a Av. Rodrigo de Araya | 30 | P | Ensanche ambos costados (3m al P+7m al O.) |
| T 53 O (PRMS) | Troncal | Los Tres Antonios | P Doctor Luis Bisquertt a Las Encinas | 15 | P | Apertura Proyectada |

| CÓDIGO | CATEGORÍA | NOMBRE DE LA VÍA | TRAMO | ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES | | OBSERVACIONES |
|---------------|-----------|--|--|------------------------------|--------------|---|
| | | | E Existente | Dimensión | E Existente | |
| | | | P Proyectado | (m) | P Proyectado | |
| T 54 O (PRMS) | Troncal | Suecia | E Dr. Pedro Lautaro Ferrer a Av. Irarrázaval | 25 | P | Línea Oficial a 12,5 m. ambos costados a partir del eje de la calle Suecia. De Dr. Pedro Lautaro Ferrer a Simón Bolívar ensanche 2,5m. ambos lados y de Simón Bolívar a Av. Irarrázaval ensanche 4,5m. ambos lados. Vía Intercomunal. |
| T 18 O (PRMS) | Troncal | Av. Gral. José Artigas | E Dr. Pedro Lautaro Ferrer a S. Bolívar | 30 | P | Ensanche ambos costados |
| T 18 O (PRMS) | Troncal | Av. Chile España | E Simón Bolívar a Av. Irarrázaval | 30 | P | Ensanche ambos costados |
| T57O (PRMS) | Troncal | (Ex -Lo Plaza) Av. Alcalde. Jorge Monckeberg Barros. | E Ottawa a Edo. Castillo Velasco | 25 | P | Ensanche al oriente |
| E 14 O (PRMS) | Expresa | Av. Américo Vespucio (*) (ex Av . Ossa) (*) | E Diego de Almagro a Echenique | 30 | P | Línea oficial de 10 m al poniente respecto a la línea de cierre actual. |
| | | | E Echeñique a Simón Bolívar | 30 | P | Línea oficial 6.50 m al poniente de la línea de cierre actual y 8.50 m al poniente de la línea de cierre actual . |
| | | | E Simón Bolívar a Estrella Solitaria | 30 | P | Línea oficial variable de 8m al poniente de la línea de cierre existente en esquina de Simón Bolívar y 9.00 m en Estrella Solitaria. |
| | | | E Estrella Solitaria a Hannover | 30 | P | Línea oficial a 8.50 m al poniente de la línea de cierre existente. |
| | | | E Hannover a Irarrázaval | 30 | P | Línea oficial a 10 m al poniente de línea de cierre actual (Esquina Plaza Egaña ochavo de 6m). |

(*) Av. Limítrofe: Se consigna solo lo correspondiente a Ñuñoa, referido al límite comunal

| CÓDIGO | CATEGORÍA | NOMBRE DE LA VÍA | TRAMO | ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES | | OBSERVACIONES |
|---------------|-----------|---|--|------------------------------|--------------|--|
| | | | E Existente | Dimensión | E Existente | |
| | | | P Proyectado | (m) | P Proyectado | |
| E 14 O (PRMS) | Expresa | Av. Américo Vespucio (*) (ex Av. Egaña) (*) | E Av. Irarrázaval hasta 40 m al sur de la Prolongación del eje de Blest Gana | 30 | P | Línea oficial a 30m . al poniente del eje del bandejón central (La curva se desarrolla con dos rectas paralelas al sector recto del bandejón). |
| | | | E De 40 m al sur de prolongación eje Blest Gana a Nuncio Laghi | 30 | P | Línea oficial 30m. al poniente del eje del bandejón central. |
| | | | E De Nuncio Laghi a Los Aliaga | 30 | P | Línea oficial 30 al poniente del eje del bandejón central. |
| | | | E De los Aliaga a José Battle y Ordoñez | 30 | P | Línea oficial 30. al poniente del eje del bandejón central. |
| | | | E De José Battle y Ordoñez a Edo. Castillo Velasco | 30 | P | Línea oficial 30 al poniente del eje del bandejón central. |
| | | | E De Edo. Castillo Velasco a Rotonda Grecia | 30 | P | Línea oficial 30. al poniente del eje de la Avenida. |
| VS | Servicio | Emilia Téllez | E Hamburgo a Celerino Pereira | 25m. | P | Ensanche costado norte en 1.25m aprox.(201) |
| T 11 O (PRMS) | Troncal | Diagonal Oriente (*) | E Manuel Montt a Alejandro del Río | 12,50 | P | Ensanche costado sur |
| | | Dr. P. Lautaro Ferrer (*) | E Marchant Pereira a Av. Gral. José Artigas (202) (prolongación Los Leones) | 17,50 | P | Ensanche costado sur 5 m. |
| | | Plaza 18 de Septiembre Presidente José Battle y Ordoñez (*) | E Regina Pacis a Eliecer Parada | 12,50 | P | Ensanche 4 m al sur |
| | | Diagonal Oriente | E Av. Irarrázaval a Los Aliaga | 25 | P | Ensanche ambos costados |
| | | Simón Bolívar | E Manuel Montt a Antonio Varas | 20 | P | Ensanche ambos costados 5 m trazado especial |
| | | | E Nudo con Eliecer Parada | - | P | Trazado Especial |

(*) Av. Limítrofe: Se consigna solo lo correspondiente a Ñuñoa, referido al límite comunal

| CÓDIGO | CATEGORÍA | NOMBRE DE LA VÍA | TRAMO | ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES | | OBSERVACIONES |
|---------------|-----------|----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | E Existente | Dimensión | E Existente | |
| | | | P Proyectado | (m) | P Proyectado | |
| VL | Local | Sucre | P Av. General Bustamante a Seminario | 20 | P | Apertura |
| | | | Tucapel Sucre | E Seminario a Emilio Vaisse | 20 | P |
| | | P Emilio Vaisse a Condell | 20 | P | Apertura | |
| | | E Girardi a Tegualda | 36 | P | Ensanche al sur en 18 m. aprox. | |
| | | E Tegualda a José Manuel Infante | 20 | P | Ensanche ambos costados | |
| T 10 O (PRMS) | Troncal | Av. Irarrázaval | E Esquina NorOriente Av. General Bustamante | Var | P | Línea oficial 28 m al Norte de eje de calzada. |
| | | | E Av. San Eugenio a Seminario | 35 | P | Variable en esquina S.P. Seminario L.O. 24m al N y 11 m al S de eje de calzada |
| | | | E Seminario a Emilio Vaisse | 35 | P | L.O. 24 m al N y 11 m al S de eje de calzada, L.O. Sur actual |
| | | | E Emilio Vaisse a Tegualda | 35 | P | L.O. 20 m al N y 15 m al S del eje de calzada. |
| | | | E Tegualda a D. F. Sarmiento | 35 | P | L.O. 17,50 m al N y al S de eje de calzada. |
| | | | E D. F. Sarmiento a Manuel Montt (210) | 35-55,50 | P-E | L.O. 17,50 m al N y 17,50 m al S de eje de calzada, manteniéndose en la intersección nororiente de calle Faustino Sarmiento con Av. Irarrázaval, el ancho existente de 38m. al eje de la vía en una longitud de 40m., según lo graficado en el plano AU-14 |
| | | | E Manuel Montt a Av. Chile España | 35 | P | L.O. 17,50 m al N y al S de eje de calzada. |

| CÓDIGO | CATEGORÍA | NOMBRE DE LA VÍA | TRAMO | ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES | | OBSERVACIONES |
|---------------|-----------|---------------------------------|---|------------------------------|--------------|---|
| | | | E Existente | Dimensión | E Existente | |
| | | | P Proyectado | (m) | P Proyectado | |
| | | | E Av. Chile España a Holanda (211) | 35-40 | P-E | Linea Oficial 17,50 m. al Norte y 17,50 m. al Sur de eje de calzada, manteniéndose al norte de Av. Irarrázaval entre Chile España y la calle Jose Diego Benavente y en la intersección de la calle Jose Diego Benavente con Av. Irarrázaval ancho existente de 22,50m. al eje de la vía, en una longitud de 42m. y 24m. respectivamente, según lo graficado en el plano AU-14 |
| | | | E Holanda a Av. Américo Vespucio | 35 | P | L.O. 17,50 m al N y al S de eje de calzada ochavo de 6m en esq. A. Vespucio. |
| T 15 C (PRMS) | Troncal | Av. Matta | E Av. Vicuña Mackenna a Av. San Eugenio | 50 | P | Ensanche al sur |
| | | Av. Matta Oriente | E Av. San Eugenio a Lo Encalada | 20 | P | Ensanche al sur |
| T 43 O (PRMS) | Troncal | Dublé Almeyda Ex - Los Corteses | E Los Aliaga a Av. Américo Vespucio | 20 | P | Ensanche 2,40 m al Norte y 2,6 m al Sur. |
| C 11 O | Colectora | Av. José Domingo Cañas | E Av. Grecia a Lo Encalada | 25 | P | Ensanche al sur en 2m y 3m. (Existe 20-23) |
| T 12 O (PRMS) | Troncal | Av. Grecia | E Av. Matrathon a Av. José P. Alessandri | 45 | P | Av. P. de Valdivia – Av. José .P. Alessandri 22,5m. ambos costados. |
| | | | P Nudo Vial Grecia, Edo. Castillo Velasco /Crescente Errázuriz/ Lo Encalada | - | P | Trazado Especial |
| | | | Nudo Vial Av.Grecia con Av. José Pedro Alessandri | - | P | Trazado Especial |
| T 44 O (PRMS) | Troncal | Santa Elvira | E Av. Vicuña Mackenna a Límite Estación San Eugenio | 20 | P | Ensanche al sur |
| | | | E Límite Estación a Av. San Eugenio | 20 | P | Apertura |

| CÓDIGO | CATEGORÍA | NOMBRE DE LA VÍA | TRAMO | ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES | | OBSERVACIONES |
|---------------|-----------|--------------------------|--|------------------------------|--------------|--|
| | | | E Existente | Dimensión | E Existente | |
| | | | P Proyectado | (m) | P Proyectado | |
| T 12 O (PRMS) | Troncal | Av. Sur | P Av. Vicuña Mackenna al límite con Metro | 20 | P | Vía Colectora. Apertura, empalme con Av. Sur tramo Existente.” |
| | | | E Límite con terreno del Metro a Seminario | 20 | p | Apertura, empalme con Av. Sur |
| | | | E Julio Cordero a Av. Grecia | 20 | P | Ensanche al sur |
| | | | E Límite con terreno del Metro a Seminario | 20 | P | Atraviesa Av. San Eugenio y a continuación, Apertura, empalme con Av. Sur. |
| | | | E Julio Cordero a Av. Grecia | 20 | P | Ensanche al sur |
| T 16 C (PRMS) | Troncal | Carlos Dittborn | E Av. Vicuña Mackenna a Av. San Eugenio | 40 | P | Ensanche simétrico |
| T 13 O (PRMS) | Troncal | | E Av. San Eugenio a Av. Marathon | 40 | P | Ensanche simétrico |
| T 15 O (PRMS) | Troncal | Av. Rodrigo de Araya (*) | E Til-Til a sargento Candelaria | 15 | P | Ensanche costado norte, al eje calle actual 15m |
| | | | E Pasaje Talca a Av. José Pedro Alessandri | 10/30 | P | Variable |
| | | | E Av. José Pedro Alessandri a Premio Nobel | 30* | P | Ensanche al norte medido al eje actual de la vía. |

(*) Av. Limítrofe: Se consigna solo lo correspondiente a Ñuñoa, referido al límite comunal

Artículo 30. **Vialidad No Estructurante.** ⁽¹⁹³⁾

Las vías no estructurantes proyectadas y sus características, son las que a continuación se indican:

| CÓDIGO | CATEGORÍA | NOMBRE DE LA VÍA | TRAMO | ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES | | OBSERVACIONES |
|--------|-----------|---------------------|---|------------------------------|--------------|---|
| | | | E Existente | Dimensión | E Existente | |
| | | | P Proyectado | (m) | P Proyectado | |
| VL | Local | Rengo * | E Guillermo Franke a Manuel Montt | 6m al Límite comunal. | P | Ensanche variable de 1 a 2 m hacia el sur. |
| VL | Local | Campoamor | P Suecia a Espronceda | 16 | P | Prolongación hasta su empalme con Suecia |
| VL | Local | Angel Pino | P Angel Pino (N.S.) a Holanda | 12 | P | Falta Urbanizar |
| VL | Local | Miguel de Cervantes | P Av. Chile España a Suecia | 16 | P | Apertura, Prolongación hasta su empalme con Suecia. |
| VL | Local | Los Alerces | E Av. Marathon a Francisco Meneses | 12 | P | Apertura afectación al sur. |
| VL | Local | Miguel Claro | E 50 m al Norte de Av. Irarrázaval | 12 | E Existente | |
| VL | Local | Los Aliaga | E Presidente Battle y Ordóñez a Edo. Castillo Velasco (Ex – Los Corteses) | 14 | P | Ensanche variable ambos costados |
| | | | E Diagonal Oriente a Francisco Villagra | 14 | P | Ensanche costado Norte |
| VL | Local | Malaquías Concha * | E Av. Vic. Mackenna a Av. General Bustamante | 7.5 m al eje comunal | P | Ensanche costado sur |
| VL | Local | Pedro de Oña | P Av. Diez de Julio a Av. Pedro de Oña | 15 | P | Sentido N-S Ensanche al lado Poniente en 5m apróx. |
| VL | Local | Pedro de Oña | P Av. Vicuña Mackenna a Av. General Bustamante | 15 | P | Sentido P-O Ensanche al lado Norte en 5m apróx. |

(*) Av. Limítrofe: Se consigna solo lo correspondiente a Ñuñoa, referido al límite comunal

¹⁹³ Reemplácese el cuadro del Artículo 30, de Vialidad No Estructurante, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

⁽¹⁹⁴⁾ La vialidad No Estructurante del presente Plan Regulador que se encuentra afecta a utilidad pública por ensanche o apertura y que se grafica en el Plano Regulador, es la que se indica a continuación:

| CÓDIGO | CATEGORÍA | NOMBRE DE LA VÍA | TRAMO | ANCHO ENTRE LÍNEAS OFICIALES | | OBSERVACIONES |
|--------|-----------|---------------------|---|------------------------------|--------------|---|
| | | | E Existente | Dimensión | E Existente | |
| | | | P Proyectado | (m) | P Proyectado | |
| VL | Local | Rengo * | E Guillermo Franke a Manuel Montt | 6m al Límite comunal. | P | Ensanche variable de 1 a 2 m hacia el sur. |
| VL | Local | Campoamor | P Suecia a Espronceda | 16 | P | Prolongación hasta su empalme con Suecia |
| VL | Local | Ángel Pino | P Ángel Pino (N.S.) a Holanda | 12 | P | Falta Urbanizar |
| VL | Local | Miguel de Cervantes | P Av. Chile España a Suecia | 16 | P | Apertura, Prolongación hasta su empalme con Suecia. |
| VL | Local | Los Alerces | E Av. Marathon a Francisco Meneses | 12 | P | Apertura afectación al sur. |
| VL | Local | Los Aliaga | E Presidente Battle y Ordóñez a Edo. Castillo Velasco (Ex – Los Corteses) | 14 | P | Ensanche variable ambos costados |
| | | | E Diagonal Oriente a Francisco Villagra | 14 | P | Ensanche costado Norte |
| VL | Local | Malaquías Concha * | E Av. Vic. Mackenna a Av. General Bustamante | 7.5 m al eje comunal | P | Ensanche costado sur |
| VL | Local | Pedro de Oña | P Av. Diez de Julio a Av. Pedro de Oña | 15 | P | Sentido N-S Ensanche al lado Poniente en 5m apróx. |
| VL | Local | Pedro de Oña | P Av. Vicuña Mackenna a Av. General Bustamante | 15 | P | Sentido P-O Ensanche al lado Norte en 5m apróx. |

(*) Av. Limítrofe: Se consigna solo lo correspondiente a Ñuñoa, referido al límite comunal

¹⁹⁴ Insértese, al final del cuadro del artículo 30, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

CAPITULO VI
PATRIMONIAL

(197) Artículo 31. **Áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural**

En el territorio del Plan se reconocen en esta categoría las áreas de protección que se señalan a continuación, las que se grafican en Plano PRCÑ-AU-33 planos como MH (Monumentos Históricos); ICH (Inmuebles de Conservación Histórica); ZCH (Zona de Conservación Histórica) y ZT (Zonas Típicas) según corresponda:

Las Áreas de Protección de Recurso de Valor Patrimonial Cultural corresponde a:

Inmuebles de Conservación Histórica

| Código | Denominación | Ubicación | Decreto – Rol SII |
|---------------|--|---------------------------------|--|
| ICH 1 | Palacio Ortuzar, Dirección de Educación, Doctrina Historia de Carabineros de Chile | Av. Irarrázaval N° 4250 | Aprobación Modificación N°14 al PRC , D.O. del 21.10.16 Rol 56-25 |
| ICH 2 | Palacio García - Corporación Cultural de Ñuñoa | Av. Irarrázaval N° 4280 | Aprobación Modificación N°14 al PRC , D.O. del 21.10.16 Rol 56-26 |
| * ICH 3 | Quinta Hamburgo | Calle Hamburgo N° 330, 366, 370 | Rol 164-105 al 137 |
| * ICH 4 | Palacio Torres, Sede Dirección Liceo Manuel de Salas | Calle Brown Norte N° 105. | Rol 51-01 |
| * ICH 5 | Instituto Chileno Británico | Calle Campos de Deportes N° 181 | Rol 5120-08 |

* La presente Modificación al PRCÑ N°18, incorpora 3 Inmuebles de Conservación Histórica, de acuerdo al Artículo 60, inciso segundo, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones considerando el procedimiento establecido en el punto 2.1.1 de la DDU 400 de la SEREMI – MINVU, instruido en Circular ORD. N° 0077 fecha 12.02.18, respecto al proceso de identificación y valoración de inmuebles. Dichas fichas constituyen el Anexo N°2, de la presente Memoria.

Zonas de Conservación Histórica

| Código | Denominación | Ubicación | Decreto – Rol SII |
|---------------|----------------------------|--|---|
| ZCH 1 | Población Elías de la Cruz | Entre calles Dublé Almeyda, José Domingo Cañas, Capitán Fuentes y José Manuel Infante. | Aprobación Modificación N°14 al PRC, D.O. del 21.10.16 Mz Rol 5112, 5113, 5114, 5115, 5214, 5314 |

¹⁹⁵ Se elimina Artículo Transitorio insertadao con fecha 13 de Febrero de 2004, por aplicación de la Ley 20.791 de fecha 29.10.2014.

¹⁹⁶ Se inserta el Capítulo VI PATRIMONIAL, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo único, número 7.2 del Texto Aprobatorio de la Modificación N° 14 al PRC-Ñ, promulgado por D.A N° 1593 de fecha 17.10.2016 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21.10.16

¹⁹⁷ Modifíquese el Artículo 31°, según letra a) **Reemplácese el contenido completo del articulado**, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Único, del Texto Aprobatorio de la MPRCÑ-18, promulgado por DA N° 1.167 fecha 23-08-2019 y publicado en el Diario Oficial de fecha 30-08-2019.

Monumentos Históricos

| Código | Denominación | Ubicación | Decreto |
|--------|---|--------------------------------|--|
| MH 1 | Estadio Nacional. | Av. Grecia N° 2001 | Decreto exento N° 710 del Ministerio de Educación, de fecha 11 de septiembre del 2003 (D.O. 17 de octubre de 2003) |
| MH 2 | Casa de la Cultura de Ñuñoa, Palacio Ossa | Av. Irarrázaval N° 4055 | Decreto exento N° 723 del Ministerio de Educación, de fecha 15 de junio del 1973 (D.O. 13 de agosto de 1973) |
| MH 3 | Sitio ubicado en Av. José Domingo Cañas N° 1367 | Av. José Domingo Cañas N° 1367 | Decreto exento N° 52 del Ministerio de Educación, de fecha 21 de enero del 2002 (D.O. 04 de abril de 2002) |

Zonas Típicas

| Código | Denominación | Ubicación | Decreto |
|---------|--|--|---|
| ZT 1 | Población para Suboficiales de la Escuela de Aplicación de Caballería. | Entre Av. Manuel Montt, Leopoldo Urrutia, Antonio Varas y calle Sargento Navarrete | Decreto exento N° 902 del Ministerio de Educación, de fecha 9 de mayo de 2007 (D.O.18 de junio de 2007) |
| ZT 2 | Población de Empleados Públicos y Periodistas Chile - España. | Calle Núñez de Arce, entre Av. Suecia y calle Chile España. | Decreto exento N° 2.799 del Ministerio de Educación, de fecha 15 de septiembre de 2008 (D.O. 28 de noviembre de 2008) |
| ZT 3 | Conjunto Empart de Ñuñoa. | Calle Suárez Mujica, Salvador, Lo Encalada, Av. Sur, y atravesado por Av. Grecia. | Decreto exento N° 377 del Ministerio de Educación, de fecha 14 de septiembre de 2010 (D.O.20 de octubre de 2010) |
| ZT 4 | Sector 1 de la Villa Frei de Ñuñoa | Av. Irarrázaval, Ramón Cruz, Dublé Almeyda, Alcalde Jorge Monckeberg, incluido Puente peatonal lado sur. | Decreto N° 517 del Ministerio de Educación, de fecha 19 de noviembre de 2015 (D.O. 18 de diciembre de 2015) |
| ZT 5 | Conjunto Habitacional Villa Olímpica. | Entre Avda. Marathon, Avda. Grecia, Avda. Sur, Lo Encalada, Calle Carlos Dittborn, calle Pericles | Decreto N° 141 del Ministerio de Educación, de fecha 05 de julio de 2017 (D.O. 04 de Agosto de 2017) |
| ** ZT 6 | Barrio Suárez Mujica | Entre calles Av. Grecia, Av. José Domingo Cañas y Pedro de Valdivia. | Decreto N°35 del Ministerio de Educación, de fecha 17 de octubre de 2018 (D.O.29 de noviembre de 2018). |

** Igualmente, se reconoce la Zona Típica Barrio Suárez Mujica, decretada por el Consejo de Monumentos Históricos en el Decreto N°35, de fecha 17 de octubre de 2018, y se grafica en el Plano PRCÑ AU-33 de fecha Julio 2019, no obstante, esta nueva zona típica no forma parte de la presente Modificación N°18.

Los límites de las Zonas Típicas y Monumentos Históricos son los definidos por los polígonos establecidos en los decretos respectivos de su declaratoria; los límites de las Zonas de Conservación Histórica e Inmuebles de Conservación Histórica son los establecidos en el presente Plano Regulador PRCÑ AU-33.

Normas generales para las áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural.

Para las áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural, se aplicarán las normas urbanísticas específicas correspondientes a la zona o inmueble según corresponda.

Las intervenciones que se realicen en una zona o inmueble de interés patrimonial y que cuenten con declaración oficial publicada o sean a futuro incorporadas, deberán cumplir además de las normas dispuestas para cada zona, con las siguientes disposiciones de normas urbanísticas:

Superficie de subdivisión predial mínima: La correspondiente a la fecha de su declaratoria.

Antejardín: los correspondiente a la línea de edificación existente o la que hubiere quedado establecida en el Loteo original.

Alturas máximas de edificación: Estarán determinadas por la altura máxima existente de los inmuebles o zonas patrimoniales. Para todos los casos y previa autorización de la autoridad competente, podrá aumentarse hasta en un piso el volumen total existente. En estos casos, los proyectos deberán conservar el estilo arquitectónico imperante del inmueble patrimonial, y cuando formen parte de una zona, la morfología y patrón arquitectónico reconocible de la zona.

Se excluyen de lo anterior los elementos arquitectónicos correspondientes a torreones, cúpulas y/o campanarios.

Se prohíbe la instalación de equipos de ventilación, aire acondicionado y otros elementos, equipos o ductos en las fachadas hacia el espacio público de los inmuebles o zonas de protección patrimonial.

Usos de suelo: El existente a la fecha de la declaratoria.

Para el caso de cambio de destino de uso residencial clase vivienda, se permitirán uso de Equipamiento, con excepción de las siguientes clases que se entenderán prohibidas:

- Esparcimiento: Casinos de juego.
- Salud: Cementerios y Crematorios.
- Seguridad: Cárceles y Centros de detención.
- Comercio: correspondientes a Centro Comercial cerrado (Mall), grandes tiendas, compraventa automotriz y de motos, estaciones o centro de servicio automotriz, edificios destinados sólo a estacionamientos, y de actividad nocturna para bares, discotecas, boîtes y cabaret.
- Servicios: Edificios de uso exclusivo Estacionamientos:

Se prohíben los usos de suelo de Actividades Productivas y de infraestructura.

Normas urbanísticas específicas

Las normas urbanísticas de subdivisión y/o edificación aplicables a las ampliaciones, reparaciones, alteraciones u obras menores que se realicen en las edificaciones existentes, así como las aplicables a las nuevas edificaciones que se ejecuten en áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural, serán las siguientes para cada caso:

MONUMENTOS HISTÓRICOS

1.1 MH 1, Estadio Nacional

Usos de suelo permitidos:

Todos los establecidos en el art. 5.2.4.1 del PRMS. Área Verde complementaria con Equipamiento Recreacional y Deportivo, considerando para otros usos hasta el 20% de la superficie del predio.

Área Verde

Espacio Público

Residencial: Hospedaje

Equipamiento:

- Deporte: actividades de práctica o enseñanza de cultura física, estadios, centros y clubes deportivos, gimnasios, multicanchas, piscinas, saunas, baños turcos; recintos destinados al deporte o actividad física en general.
- Esparcimiento: actividades recreativas, parques de entretenimientos, parques zoológicos, granja educativa, medialuna, juegos electrónicos o mecánicos, y similares.
- Científico: investigación, divulgación y formación científica, al desarrollo y transferencia tecnológica y a la innovación técnica.
- Comercio: actividades de compraventa de mercaderías diversas, centros y locales comerciales, supermercados, mercados, restaurantes, fuentes de soda, bares, discotecas, y similares.
- Culto y Cultura: actividades de desarrollo espiritual, religioso o cultural, catedrales, templos, santuarios, sinagogas, mezquitas; centros culturales, museos, bibliotecas, salas de concierto o espectáculos, cines, teatros, galerías de arte, auditorios, centros

de convenciones, exposiciones o difusión de toda especie; y medios de comunicación, entre otros, canales de televisión, radio y prensa escrita.

- Educación: formación o capacitación en educación superior, técnica, media, básica, básica especial y pre básica, y a centros de capacitación, de orientación o de rehabilitación conductual.
- Salud: hospitales, clínicas, policlínicos, consultorios, postas, centros de rehabilitación
- Seguridad: unidades o cuarteles de instituciones encargadas de la seguridad pública, unidades policiales y cuarteles de bomberos.
- Servicios: oficinas, bancos
- Social: actividades comunitarias, sedes de juntas de vecinos, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios.

Usos de suelo prohibidos:

Residencial: vivienda y hogares de acogida.

Equipamiento:

- Esparcimiento: casinos.
- Comercial: Centro Comercial cerrado (Mall), grandes tiendas, estaciones o servicio automotriz.
- Salud: cementerios y crematorios.
- Seguridad: cárceles y centros de detención.
- Servicios: centros médicos o dentales, notarías, instituciones de salud previsual, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, correos, telégrafos, centros de pago, financieras.

Actividades Productivas

Infraestructura: Todas, salvo aquellas que formen parte de la red de distribución de servicios domiciliarios.

| NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACIÓN | |
|--|----------------------|
| Superficie de subdivisión predial mínima | 2.500 m ² |
| Tipo de agrupamiento | Aislada |
| Altura máxima de edificación | 30 m y 10 pisos |
| Coefficiente de Ocupación de suelo | 0,2 |
| Coefficiente de constructibilidad | 2,5 |
| Antejardín | 15,00 m |
| Estacionamientos | 1 cada 25 personas |

1.2 MH 2, Casa de la Cultura de Ñuñoa, Palacio Ossa

Límite contenido en el texto del decreto aprobatorio haciéndolo extensivo al Parque que lo rodea, emplazado entre calle Irarrázaval por el norte y Dublé Almeyda al sur.

Usos de suelo permitidos:

Equipamiento:

- Cultura y Culto: museos, bibliotecas, salas de concierto o espectáculos, cines, teatros, galerías de arte, talleres culturales, auditorios, centros de convenciones, exposiciones o difusión de toda especie, medios de comunicación, canales de televisión, radio y prensa escrita, actividades de desarrollo espiritual, religioso o cultural.
- Científico: investigación, divulgación y formación científica, al desarrollo y transferencia tecnológica y a la innovación técnica.
- Comercio: cafetería, locales comerciales, restaurantes.
- Deporte: actividades de práctica o enseñanza de cultura física, centros y clubes deportivos, gimnasios, multicanchas, piscinas, saunas; recintos destinados al deporte o actividad física en general.
- Educación: formación o capacitación, de orientación o de rehabilitación conductual, educación superior, técnica.
- Esparcimiento: actividades recreativas.
- Servicios: oficinas.
- Social: actividades comunitarias, sedes de juntas de vecinos, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios.

Área Verde

Espacio Público

Usos de suelo prohibidos:

Residencial: vivienda.

Equipamiento:

- Salud
- Seguridad
- Cultura y Culto: catedrales, templos, santuarios, sinagogas, mezquitas.
- Comercio: Centro Comercial Cerrado (Mall), centros comerciales, grandes tiendas, supermercados, mercados, estaciones o centros de servicio automotor, fuentes de soda, bares, discotecas, estaciones distribuidoras de combustibles líquidos y gas.
- Deporte: estadios, baños turcos.
- Educación: media, básica y básica especial.
- Esparcimiento; parques de entretenimientos, parques zoológicos, casinos de juego, juegos electrónicos o mecánicos.
- Servicios: centros médicos o dentales, notarías, instituciones de salud previsual, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, correos, telégrafos, centros de pago, bancos, financieras.

Actividades Productivas

Infraestructura: Todas, salvo aquellas que formen parte de la red de distribución de servicios domiciliarios.

| NORMAS URBANÍSTICAS DE EDIFICACIÓN | |
|--|---|
| Superficie de subdivisión predial mínima | 2.500 m ² |
| Tipo de agrupamiento | Aislado |
| Altura máxima de edificación | 15m y 4 pisos |
| Coeficiente de ocupación de suelo | 0,2 |
| Coeficiente de constructibilidad | 0,4 |
| Antejardín | 78 m |
| Estacionamientos | 1 cada 1000m ² de superficie edificada |

1.3 MH 3, Sitio ubicado en Av. José Domingo Cañas N° 1367**Usos de suelo permitidos:**

Equipamiento:

- Científico: investigación, divulgación y formación científica, al desarrollo y transferencia tecnológica y a la innovación técnica.
- Comercio: cafetería, locales comerciales.
- Culto y Cultura: actividades de desarrollo espiritual, religioso o cultural, museos, bibliotecas, salas de concierto o espectáculos, cines, teatros, galerías de arte, auditorios, centros de convenciones, exposiciones o difusión de toda especie, medios de comunicación. Se permiten medios de comunicación entre otros canales de televisión radio y prensa escrita de carácter comunitario.
- Educación: formación o capacitación, de orientación o de rehabilitación conductual.
- Servicios: oficinas.
- Social: actividades comunitarias, sedes de juntas de vecinos, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios.

Área Verde

Espacio Público

Usos de suelo prohibidos:

Residencial: Todas las actividades.

Equipamiento:

- Deporte
- Esparcimiento
- Salud
- Seguridad
- Comercio: Centro Comercial Cerrado (Mall), grandes tiendas, supermercados, mercados, estaciones o centros de servicio automotor, restaurantes, fuentes de soda, bares, discotecas, estaciones distribuidoras de combustibles líquidos y gas.
- Culto y Cultura: catedrales, templos, santuarios, sinagogas, mezquitas.
- Educación: educación superior, técnica, media y básica y básica especial.

- Servicios: centros médicos o dentales, notarías, instituciones de salud previsual, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, correos, telégrafos, centros de pago, bancos, financieras.

Actividades Productivas.

Infraestructura: Todas, salvo aquellas que formen parte de la red de distribución de servicios domiciliarios.

| NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACIÓN | |
|--|---|
| Superficie de subdivisión predial mínima | 1.000 m2 |
| Tipo de agrupamiento | Aislada |
| Altura máxima de edificación | 3 pisos y 9 m. |
| Coeficiente de Ocupación de suelo | 0,4 |
| Coeficiente de constructibilidad | 1 |
| Cierros | 80% transparente y altura máxima 2,4 m. |
| Antejardín | 10,00 m |
| Estacionamientos | 1 cada 1000 m2. de superficie edificada |

2. ZONAS TÍPICAS

2.1 ZT 1, Población para Suboficiales de la Escuela de Aplicación de Caballería.

Usos de suelo permitidos:

Residencial

Equipamiento:

- Comercio: cafetería.
- Culto y Cultura: Medios de comunicación, canales de televisión, radio y prensa escrita de carácter comunitario.
- Social: actividades comunitarias, sedes de juntas de vecinos, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios.

Área Verde

Espacio Público

Usos de suelo prohibidos:

Equipamiento:

- Científico: investigación, divulgación y formación científica, al desarrollo y transferencia tecnológica y a la innovación técnica.
- Comercio: locales comerciales, Centro Comercial Cerrado (Mall) centros comerciales, grandes tiendas, supermercados, mercados, estaciones o centros de servicio automotor, restaurantes diurnos y nocturnos, fuentes de soda, bares, discotecas, y actividades nocturnas de boîtes y cabarets, estaciones distribuidoras de combustibles líquidos y gas.
- Culto y Cultura: actividades de desarrollo espiritual, religioso o cultural catedrales, templos, santuarios, sinagogas, mezquitas, museos, bibliotecas, galerías de arte, auditorios, exposiciones o difusión de toda especie salas de concierto o espectáculos, cines, teatros, centros de convenciones.
- Educación
- Servicios
- Seguridad
- Deporte: estadios, baños turcos.
- Esparcimiento
- Salud

Actividades Productivas

Infraestructura: Todas, salvo aquellas que formen parte de la red de distribución de servicios domiciliarios.

| NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACIÓN | |
|--|----------------|
| Superficie de subdivisión predial mínima | 235 m2 |
| Densidad bruta máxima | 250 hab/há |
| Tipo de agrupamiento | Continuo |
| Altura máxima de edificación | 2 pisos y 7 m. |

| | |
|---|--|
| Altura máxima de edificación continua | 3 m. |
| Profundidad máx. de edificación continua a partir de los deslindes laterales opuestos | 70% |
| Coeficiente de ocupación de suelo | 0,7 |
| Coeficiente de constructibilidad | 1 |
| Antejardín | El existente según plano de loteo |
| Estacionamientos | 1 cada 1000 m ² . de superficie edificada |

2.2 ZT 2, Población de Empleados Públicos y Periodistas Chile – Chile España.

Usos de suelo permitidos:

Residencial

Equipamiento:

- Científico: investigación, divulgación y formación científica, al desarrollo y transferencia tecnológica y a la innovación técnica.
- Comercio: cafetería, locales comerciales.
- Culto y Cultura: actividades de desarrollo espiritual, religioso o cultural museos, bibliotecas, galerías de arte, auditorios, exposiciones o difusión de toda especie se permiten medios de comunicación, entre otros, canales de televisión radio y prensa escrita de carácter comunitario.
- Educación: formación o capacitación, orientación.
- Servicios: oficinas.
- Social: actividades comunitarias, sedes de juntas de vecinos, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios.

Área Verde

Espacio Público

Usos de suelo prohibidos:

Equipamiento:

- Comercio: Centro Comercial cerrado (Mall), centros comerciales, grandes tiendas, supermercados, mercados, estaciones o centros de servicio automotor, restaurantes nocturnos, fuentes de soda, bares, discotecas, y actividades nocturnas de boîtes y cabarets, estaciones distribuidoras de combustibles líquidos y gas.
- Culto y Cultura: catedrales, templos, santuarios, sinagogas, mezquitas, salas de concierto o espectáculos, cines, teatros, centros de convenciones.
- Educación: centros de rehabilitación conductual, educación superior, técnica, media y básica y básica especial.
- Servicios: centros médicos o dentales, notarías, instituciones de salud previsional, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, correos, telégrafos, centros de pago, bancos, financieras.
- Deporte
- Esparcimiento
- Salud
- Seguridad

Actividades Productivas

Infraestructura: Todas, salvo aquellas que formen parte de la red de distribución de servicios domiciliarios.

| NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACIÓN | |
|--|--|
| Superficie de subdivisión predial mínima | 500 m ² |
| Densidad bruta máxima | 250 háb/há |
| Tipo de agrupamiento | Aislado y Pareado |
| Altura máxima de edificación | 2 pisos y 7 m. |
| Coeficiente de ocupación de suelo | 0,6 |
| Coeficiente de constructibilidad | 1,2 |
| Antejardín | El existente según plano de loteo |
| Estacionamientos | 1 cada 1000 m ² . de superficie edificada |

2.3 ZT 3, Conjunto Empart de Ñuñoa

Usos de suelo permitidos:

Residencial

Equipamiento:

- Científico: investigación, divulgación y formación científica, al desarrollo y transferencia tecnológica y a la innovación técnica.
- Comercio: cafetería, fuentes de soda, restaurantes, locales comerciales.
- Culto y Cultura: actividades de desarrollo espiritual, religioso o cultural, museos, bibliotecas, galerías de arte, exposiciones o difusión de toda especie, medios de comunicación, canales de televisión radio y prensa escrita de carácter comunitario.
- Deporte: actividades de práctica o enseñanza de cultura física, gimnasios, multicanchas, piscinas; recintos destinados al deporte o actividad física en general.
- Esparcimiento: actividades recreativas, parques de entretenimientos.
- Educación: formación o capacitación, orientación.
- Salud: consultorios.
- Servicios: oficinas.
- Social: actividades comunitarias, sedes de juntas de vecinos, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios.

Área Verde

Espacio Público

Usos de suelo prohibidos:

Equipamiento:

- Comercio: Centro comercial cerrado (Mall), centros comerciales, grandes tiendas, supermercados, mercados, estaciones o centros de servicio automotor, bares, discotecas, y actividades nocturnas de boîtes y cabarets, estaciones distribuidoras de combustibles líquidos y gas.
- Culto y Cultura: catedrales, templos, santuarios, sinagogas, mezquitas, museos, bibliotecas, galerías de arte, exposiciones o difusión de toda especie, auditorios, salas de concierto o espectáculos, cines, teatros, centros de convenciones.
- Deporte: estadios, saunas, baños turcos, centros y clubes deportivos.
- Esparcimiento: parques zoológicos, casinos, juegos electrónicos o mecánicos.
- Educación: rehabilitación conductual, educación superior, técnica, media y básica y básica especial.
- Salud: hospitales, clínicas, policlínicos, postas, centros de rehabilitación, cementerios y crematorios.
- Servicios: centros médicos o dentales, notarías, instituciones de salud previsual, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, correos, telégrafos, centros de pago, bancos, financieras.
- Seguridad

Actividades Productivas

Infraestructura: Todas, salvo aquellas que formen parte de la red de distribución de servicios domiciliarios.

| NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACIÓN | |
|--|--|
| Superficie de subdivisión predial mínima | 2.500 m ² |
| Densidad bruta máxima | 300 háb/há |
| Tipo de agrupamiento | Aislado |
| Altura máxima de edificación | 4 pisos y 14 m. |
| Coefficiente de ocupación de suelo | 0,4 |
| Coefficiente de constructibilidad | 1,6 |
| Antejardín | El existente según plano de loteo |
| Estacionamientos | 1 cada 1000 m ² . de superficie edificada |

2.4 ZT 4, Sector 1 de la Villa Frei de Ñuñoa

Usos de suelo permitidos:

Residencial

Equipamiento:

- Científico: investigación, divulgación y formación científica, al desarrollo y transferencia tecnológica y a la innovación técnica.
- Comercio: cafetería, fuentes de soda, restaurantes, locales comerciales, centros comerciales.
- Culto y Cultura: actividades de desarrollo espiritual, religioso o cultural museos, bibliotecas, galerías de arte, exposiciones o difusión de toda especie, medios de comunicación, canales de televisión, radio y prensa escrita de carácter comunitario.
- Deporte: actividades de práctica o enseñanza de cultura física, centros y clubes deportivos, gimnasios, multicanchas, piscinas; recintos destinados al deporte o actividad física en general.
- Educación: formación o capacitación, orientación.
- Esparcimiento: actividades recreativas, parques de entretenimientos.
- Salud: consultorios.
- Seguridad: unidades o cuarteles de instituciones encargadas de la seguridad pública, unidades policiales, cuarteles de bomberos.
- Servicios: oficinas, centros médicos o dentales, notarías, instituciones de salud previsual, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, correos, telégrafos, centros de pago, bancos, financieras.
- Social: actividades comunitarias, sedes de juntas de vecinos, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios.

Área Verde

Espacio Público

Usos de suelo prohibidos:

Equipamiento:

- Comercio: Centro Comercial cerrado (Mall), grandes tiendas, supermercados, mercados, estaciones o centros de servicio automotor, bares, discotecas, y actividades nocturnas de boîtes y cabarets, estaciones distribuidoras de combustibles líquidos y gas.
- Culto y Cultura: catedrales, templos, santuarios, sinagogas, mezquitas; auditorios, salas de concierto o espectáculos, cines, teatros, centros de convenciones.
- Deporte: estadios, saunas, baños turcos.
- Educación: rehabilitación conductual, educación superior, técnica, media y básica y básica especial.
- Esparcimiento: parques zoológicos, casinos, juegos electrónicos o mecánicos.
- Salud: hospitales, clínicas, policlínicos, postas, centros de rehabilitación, cementerios y crematorios.
- Seguridad: cárceles y centros de detención.

Actividades Productivas

Infraestructura: Todas, salvo aquellas que formen parte de la red de distribución de servicios domiciliarios.

| NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACIÓN | |
|--|--|
| Superficie de subdivisión predial mínima | 2.500 m ² |
| Densidad bruta máxima | 550 háb/há |
| Tipo de agrupamiento | Aislado |
| Altura máxima de edificación | 15 m. y 4 pisos. |
| Coefficiente de ocupación de suelo | 0,4 |
| Coefficiente de constructibilidad | 2,5 |
| Estacionamientos | 1 cada 1000 m ² . de superficie edificada |

2.5 ZT 5, Conjunto Habitacional Villa Olímpica

Usos de suelo permitidos:

Residencial

Equipamiento:

- Científico: investigación, divulgación y formación científica, al desarrollo y transferencia tecnológica y a la innovación técnica.
- Comercio: supermercados, mercados, restaurantes, cafetería, fuentes de soda, locales comerciales, centros comerciales.
- Culto y Cultura: actividades de desarrollo espiritual, religioso o cultural, templos, santuarios, sinagogas, mezquitas, museos, bibliotecas, salas de concierto o espectáculos, cines, teatros, galerías de arte, auditorios, centros de convenciones, exposiciones o difusión de toda especie, medios de comunicación, canales de televisión, radio y prensa escrita de carácter comunitario.
- Deporte: actividades de práctica o enseñanza de cultura física, centros y clubes deportivos, gimnasios, multicanchas, piscinas; recintos destinados al deporte o actividad física en general.
- Educación: formación o capacitación en, media y básica y básica especial, centros de capacitación, de orientación.
- Esparcimiento: actividades recreativas, parques de entretenimientos.
- Salud: consultorios, postas, centros de rehabilitación.
- Seguridad: unidades o cuarteles de instituciones encargadas de la seguridad pública, unidades policiales, cuarteles de bomberos.
- Servicios: oficinas, centros médicos o dentales, notarías, instituciones de salud previsual, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, correos, telégrafos, centros de pago, bancos, financieras.
- Social: actividades comunitarias, sedes de juntas de vecinos, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios.

Área Verde

Espacio Público

Usos de suelo prohibidos:

Equipamiento:

- Comercio: Centro comercial cerrado (Mall), grandes tiendas, estaciones o centros de servicio automotor, bares, discotecas, y actividades nocturnas de boîtes y cabarets, estaciones distribuidoras de combustibles líquidos y gas.
- Culto y Cultura: catedrales.
- Deporte: estadios, saunas, baños turcos.
- Educación: educación superior, técnica o de rehabilitación conductual.
- Esparcimiento: parques zoológicos, casinos, juegos electrónicos o mecánicos.
- Salud: hospitales, clínicas, policlínicos, cementerios y crematorios hospitales, clínicas, policlínicos, cementerios y crematorios.
- Seguridad: cárceles y centros de detención.

Actividades Productivas

Infraestructura: Todas, salvo aquellas que formen parte de la red de distribución de servicios domiciliarios

| NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACIÓN | |
|--|--|
| Superficie de subdivisión predial mínima | 2.500 m ² |
| Densidad bruta máxima | 700 háb/há |
| Tipo de agrupamiento | Aislado y pareado |
| Altura máxima de edificación | 15 m. y 4 pisos. |
| Coeficiente de ocupación de suelo | 0,5 |
| Coeficiente de constructibilidad | 2 |
| Cierros | Sin cierros |
| Antejardín | El existente en plano de loteo |
| Estacionamientos | 1 cada 1000 m ² . de superficie edificada |

3.- ZONAS DE CONSERVACIÓN HISTÓRICAS

3.1 ZCH 1, Población Elías de la Cruz

Usos de suelo permitidos:

Residencial: Vivienda.
Área Verde
Espacio Público

Usos de suelo prohibidos:

Residencial: Hospedaje y hogares de acogida
Equipamiento
Actividades Productivas
Infraestructura: Todas, salvo aquellas que formen parte de la red de distribución de servicios domiciliarios

| NORMAS URBANISTICAS DE EDIFICACIÓN | |
|--|---|
| Superficie de subdivisión predial mínima | 225 m ² |
| Densidad bruta máxima | 250 háb/há |
| Tipo de agrupamiento | Aislado y Pareado |
| Altura máxima de edificación | 2 pisos y 8,5 m. |
| Coefficiente de ocupación de suelo | 0,6 |
| Coefficiente de constructibilidad | 1,2 |
| Antejardín | El existente según plano de loteo |
| Estacionamientos | 1 cada 1000 m ² . de superficie edificada. |

4.- INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICOS

4.1 ICH 1, Palacio Ortuzar, Dirección de Educación, Doctrina Historia de Carabineros de Chile

Usos de suelo permitidos:

Residencial: Hospedaje, Hogares de acogida.
Equipamiento:

- Cultura y Culto: centros culturales, museos, bibliotecas, salas de concierto o espectáculos, cines, teatros, galerías de arte, auditorios, centros de convenciones, exposiciones o difusión de toda especie, medios de comunicación, radio actividades de desarrollo espiritual, religioso o cultural.
- Científico: investigación, divulgación y formación científica, al desarrollo y transferencia tecnológica y a la innovación técnica.
- Comercio: cafetería y restaurantes.
- Deporte: actividades de práctica o enseñanza de cultura física.
- Educación: formación o centros de capacitación u orientación.
- Esparcimiento: actividades recreativas.
- Salud: centros de rehabilitación privado.
- Seguridad: unidades o cuarteles de instituciones encargadas de la seguridad pública, unidades policiales.
- Servicios: oficinas.
- Social: actividades comunitarias, sedes de juntas de vecinos, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios.

Área Verde

Usos de suelo prohibidos:

Residencial: vivienda

Equipamiento:

- Cultura y Culto: templos, santuarios, sinagogas, mezquitas catedrales.
- Comercio: locales comerciales, centros comerciales, Centro Comercial Cerrado (Mall), grandes tiendas, supermercados, mercados, estaciones o centros de servicio automotor, fuentes de soda, bares, discotecas, y actividades nocturnas de boîtes y cabarets, estaciones distribuidoras de combustibles líquidos y gas.

- Deporte: centros y clubes deportivos, gimnasios, multicanchas, piscinas; recintos destinados al deporte o actividad física en general estadios, saunas, baños turcos.
- Educación: educación superior, técnica, media y básica y básica especial, o de rehabilitación conductual.
- Esparcimiento: parques zoológicos, parques de entretenimientos, casinos de juego, juegos electrónicos o mecánicos).
- Salud: consultorios, postas, hospitales, clínicas, policlínicos, cementerios y crematorios.
- Seguridad: cuarteles de bomberos, cárceles y centros de detención.
- Servicios: centros médicos o dentales, notarías, instituciones de salud previsual, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, correos, telégrafos, centros de pago, bancos, financieras.

Actividades Productivas

Infraestructura: Todas, salvo aquellas que formen parte de la red de distribución de servicios domiciliarios

| NORMAS URBANÍSTICAS DE EDIFICACIÓN | |
|--|---|
| Superficie de subdivisión predial mínima | 2.280m ² |
| Tipo de agrupamiento | Aislado |
| Altura máxima de edificación | 15m y 4 pisos |
| Coeficiente de ocupación de suelo | 0,4 |
| Coeficiente de constructibilidad | 1 |
| Antejardín | El existente según plano de loteo |
| Estacionamientos | 1 cada 1000 m ² . de superficie edificada. |

4.2 ICH 2, Palacio García, Corporación Cultural de Ñuñoa

Usos de suelo permitidos:

Equipamiento:

- Científico: investigación, divulgación y formación científica, al desarrollo y transferencia tecnológica y a la innovación técnica.
- Comercio: cafetería, locales comerciales, restaurantes.
- Culto y Cultura: actividades de desarrollo espiritual, religioso o cultural museos, bibliotecas, salas de concierto o espectáculos, cines, teatros, galerías de arte, auditorios, centros de convenciones, exposiciones o difusión de toda especie, medios de comunicación, canales de televisión, radio y prensa escrita.
- Deporte: actividades de práctica o enseñanza de cultura física, centros y clubes deportivos, gimnasios, multicanchas, piscinas, saunas; recintos destinados al deporte o actividad física en general.
- Educación: formación o capacitación en educación superior, técnica, media y básica y básica especial, centros de capacitación, de orientación o de rehabilitación conductual.
- Esparcimiento: actividades recreativas, parques de entretenimientos.
- Servicios: oficinas.
- Social: actividades comunitarias, sedes de juntas de vecinos, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios.

Área Verde

Espacio Público

Usos de suelo prohibidos:

Residencial

Equipamiento:

- Comercio: centros comerciales, Centro Comercial cerrado (Mall) grandes tiendas, supermercados, mercados, estaciones o centros de servicio automotor, fuentes de soda, bares, discotecas, estaciones distribuidoras de combustibles líquidos y gas
- Culto y Cultura: catedrales, templos, santuarios, sinagogas, mezquitas
- Deporte: estadios, baños turcos
- Esparcimiento: parques zoológicos, casinos, juegos electrónicos o mecánicos
- Servicios: centros médicos o dentales, notarías, instituciones de salud previsual, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, correos, telégrafos, centros de pago, bancos, financieras

- Salud
- Actividades Productivas
Infraestructura: Todas, salvo aquellas que formen parte de la red de distribución de servicios domiciliarios

| NORMAS URBANÍSTICAS DE EDIFICACIÓN | |
|--|--|
| Superficie de subdivisión predial mínima | 2.500 m ² |
| Tipo de agrupamiento | Aislado |
| Altura máxima de edificación | 15m y 4 pisos |
| Coefficiente de ocupaci | 0,4 |
| Coefficiente de constructibilidad | 1,5 |
| Antejardín | El existente según plano de loteo |
| Estacionamientos | 1 cada 1.000m ² de superficie edificada |

4.3 ICH 3, Quinta Hamburgo

Usos de suelo permitidos:

Residencial

Equipamiento:

- Servicios
- Social: actividades comunitarias, sedes de juntas de vecinos, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios.

Área Verde

Espacio Público

Usos de suelo prohibidos:

Equipamiento:

- Comercio
- Culto y Cultura
- Deporte
- Educación
- Esparcimiento
- Salud
- Seguridad
- Servicios

Actividades Productivas

Infraestructura: Todas, salvo aquellas que formen parte de la red de distribución de servicios domiciliarios

| NORMAS URBANÍSTICAS DE EDIFICACIÓN | |
|--|--|
| Superficie de subdivisión predial mínima | 150 m ² |
| Densidad bruta máxima | 250 hab/há |
| Tipo de agrupamiento | Aislado |
| Altura máxima de edificación | 8m y 3 pisos |
| Coefficiente de ocupación de suelo | 0,4 |
| Coefficiente de constructibilidad | 1,2 |
| Antejardín | El existente según plano de loteo |
| Estacionamientos | 1 cada 500m ² de superficie edificada |

4.4 ICH 4 Palacio Torres, Sede Dirección Liceo Manuel de Salas

Usos de suelo permitidos:

Equipamiento:

- Científico: investigación, divulgación y formación científica, al desarrollo y transferencia tecnológica y a la innovación técnica.
- Comercio: cafetería, locales comerciales
- Culto y Cultura: actividades de desarrollo espiritual, religioso o cultural, museos, bibliotecas, salas de concierto o espectáculos, cines, teatros, galerías de arte, auditorios, centros de convenciones, exposiciones o difusión de toda especie, medios de comunicación, canales de televisión, radio y prensa escrita.

- Deporte: actividades de práctica o enseñanza de cultura física, centros y clubes deportivos, gimnasios, multicanchas, piscinas; recintos destinados al deporte o actividad física en general.
- Educación: formación o capacitación en educación superior, técnica, media y básica y básica especial, centros de capacitación, de orientación o de rehabilitación conductual.
- Esparcimiento: actividades recreativas, parques de entretenimientos.
- Servicios: oficinas.
- Social: actividades comunitarias, sedes de juntas de vecinos, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios.

Área Verde

Espacio Público

Usos de suelo prohibidos:

Residencial

Equipamiento:

- Comercio: Centro Comercial cerrado (Mall).centros comerciales, grandes tiendas, supermercados, mercados, estaciones o centros de servicio automotor, restaurantes, fuentes de soda, bares, discotecas, estaciones distribuidoras de combustibles líquidos y gas.
- Culto y Cultura: catedrales, templos, santuarios, sinagogas, mezquitas.
- Deporte: estadios, saunas baños turcos.
- Esparcimiento parques zoológicos, casinos, juegos electrónicos o mecánicos.
- Servicios: centros médicos o dentales, notarías, instituciones de salud previsual, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, correos, telégrafos, centros de pago, bancos, financieras.

Actividades Productivas

Infraestructura: Todas, salvo aquellas que formen parte de la red de distribución de servicios domiciliarios

| NORMAS URBANÍSTICAS DE EDIFICACIÓN | |
|--|-----------------------------------|
| Superficie de subdivisión predial mínima | 2.500 m ² |
| Tipo de agrupamiento | Aislado |
| Altura máxima de edificación | 12m y 4 pisos |
| Coefficiente de ocupación de suelo | 0,4 |
| Coefficiente de constructibilidad | 1,2 |
| Antejardín | El existente según plano de loteo |

4.5 ICH 5, Instituto Chileno Británico

Usos de suelo permitidos:

Residencial

Equipamiento:

- Científico: investigación, divulgación y formación científica, al desarrollo y transferencia tecnológica y a la innovación técnica.
- Comercio: cafetería, locales comerciales, restaurantes.
- Culto y Cultura: actividades de desarrollo espiritual, religioso o cultural, templos, santuarios, sinagogas, mezquitas, museos, bibliotecas, salas de concierto o espectáculos, cines, teatros, galerías de arte, auditorios, centros de convenciones, exposiciones o difusión de toda especie, medios de comunicación, radio.
- Deporte: actividades de práctica o enseñanza de cultura física, gimnasios, multicanchas; recintos destinados al deporte o actividad física en general.
- Educación: formación o capacitación en educación superior, técnica, media y básica y básica especial, centros de capacitación, de orientación o de rehabilitación conductual.
- Esparcimiento: actividades recreativas, parques de entretenimientos.
- Salud: clínicas, policlínicos, consultorios, postas, centros de rehabilitación.
- Seguridad: unidades o cuarteles de instituciones encargadas de la seguridad pública, unidades policiales.

- Servicios: oficinas, centros médicos o dentales, notarías, instituciones de salud previsional, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, correos, telégrafos, centros de pago, bancos, financieras.
- Social: actividades comunitarias, sedes de juntas de vecinos, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios.

Área Verde
Espacio Público

Usos de suelo prohibidos:

Equipamiento:

- Comercio: fuentes de soda, bares, Centro Comercial Cerrado (Mall), centros comerciales, grandes tiendas, supermercados, mercados, estaciones o centros de servicio automotor, discotecas, y actividades nocturnas de boîtes y cabarets, estaciones distribuidoras de combustibles líquidos y gas.
- Culto y Cultura: catedrales, canales de televisión y prensa escrita.
- Deporte: estadios, centros y clubes deportivos, piscinas, saunas, baños turcos.
- Esparcimiento: parques zoológicos, casinos, juegos electrónicos o mecánicos.
- Salud: hospitales, cementerios y crematorios.
- Seguridad: cuarteles de bomberos, cárceles y centros de detención.

Actividades Productivas

Infraestructura: Todas, salvo aquellas que formen parte de la red de distribución de servicios domiciliarios

| NORMAS URBANÍSTICAS DE EDIFICACIÓN | |
|--|-----------------------------------|
| Superficie de subdivisión predial mínima | 790 m ² |
| Densidad bruta máxima | 500 hab/há |
| Tipo de agrupamiento | Aislado |
| Altura máxima de edificación | 9m y 3 pisos |
| Coeficiente de ocupación de suelo | 0,7 |
| Coeficiente de constructibilidad | 1,8 |
| Antejardín | El existente según plano de loteo |

ANDRÉS ZARHI TROY
ALCALDE

MARÍA ANA GARCÍA VILA
ARQUITECTA
ASESOR URBANISTA

JPFA/GPB

Anótese, tómesese razón y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, Gustavo C. Montero Saavedra, Ministro de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Luis Salas Romo, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.

MAGV

ANEXO
RESUMEN DE MODIFICACIONES AL PLAN REGULADOR DE ÑUÑO A

| Nº | DOCUMENTO LEGAL | FECHA | MATERIA | POLIGONO |
|----|--|-----------------------------|---|---|
| 01 | Modificación Nº 1 Decreto Nº 133 - MINVU | 09.12.93 D.O.07.03.94 | “Modificación Plan Regulador de Ñuñoa Sector Las Regatas - Las Brumas - Los Salvavidas”, plano confeccionado por el SERVIU. (Ubicado en la Villa Frei, usos de suelo y condiciones de edificación correspondiente a la Zona Z-4). | A-B-C-D-A Referencia Calles Raúl Silva Castro (Ex María Celeste), Guaquen y Las Olas. |
| 02 | Modificación Nº 2 Resolución Nº 14 Intendencia Región Metropolitana | 22.08.94 D.O.21.10.94 | “Modificación Nº 1 de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Ñuñoa” (Se permiten Ampliaciones en Establecimientos Educativos en la Zona Z-1) | - |
| 03 | Modificación Nº 3 Resolución Nº 16 Intendencia Región Metropolitana | 16.08.95 D.O.27.09.95 | Modificaciones varias de la Ordenanza Local del PRC. (Áreas libres de Esparcimiento, distancia a balcones, restricción Antenas, perfil algunas calles, etc.) | - |
| 04 | Modificación Nº 4 Resolución Nº 10 Intendencia Región Metropolitana | 02.03.98 D.O. 24.04.98 | Seccional “Desafectación de área verde en Villa Frei” plano AU-3 | A-B-C-F-A C-D-E-F-C A-B-C-D-E-F-A Como referencia las calles Los Salvavidas, Las Brumas, Las Regatas y María Celeste |
| 05 | Modificación Nº 5 Decreto Alcaldicio Nº 1.441 | 02.11.98 D.O.17.11.98 | “Modificación del Plano Regulador de Ñuñoa, en el sector 1 y 3 de la Villa Frei - plano AU-9” (Cambio de uso de suelo de parvulario a área verde en compensación al Seccional AU-7) | Calle Horcón: L-17, A-B-C-D-E-F-A. Calle Quintay: L-11, G-H-I-J-K-L-G. Calle Doble Almeyda: L-8, M-N-O-P-Q-R-M. Pasaje Artificio esq. Laguna Verde: S-T-U-V-S Pasaje Totoral esq. Guarquén: W-X-Y-Z-W |
| 06 | Modificación Nº 6 Resolución Nº 48 Intendencia Región Metropolitana | 03.09.99 D.O. 06.11.99 | Seccional “Desafectación área verde Villa Los Jardines” plano AU-2 , condiciones de edificación correspondiente a la Zona Z-4 | A-B-C-G-F-E-D-A |
| 07 | Modificación Nº 7 Resolución Nº 25 Intendencia Región Metropolitana | 14.07.00 D.O. 31.03.01 | “Modificación Plan Regulador Comunal de Ñuñoa, en las manzanas comprendidas entre las calles Simón Bolívar, Ortúzar, Las Verónicas y General Gorostiaga”, crea la zona Z-8, plano AU-7 | B-C-H-G-B A-G-H-D-A |
| 08 | Modificación Nº 8 Resolución Nº 28 Intendencia Región Metropolitana | 11.04.01 D.O. 25.07.01 | “Modificación del Plan Regulador Comunal de Ñuñoa en el sector de la Av. A. Vespucio, Estrella Solitaria y Clorinda Wilshaw”, plano AU-10 (modifica polígono que se indica y zona Z-4 Equipamiento Educativo y Bomberos” | A-B-C-D-E-F-G-H-A M-I-J-K-F-E-D-L-M N-P-O-Ñ-N |
| 09 | Modificación Nº 9 Decreto Alcaldicio Nº 965 | 01.09.2004 D.O. 09.09.04 | “Modificación del Plan Regulador Comunal de Ñuñoa, partes de las Zonas Z-1 Av. Irarrázaval, Zona Z-2, Zona Z-3 y Zona Z-4”, Plano AU-14 | 117 vértices, numerados correlativamente iniciando y terminando en el vértice Nº 1. |

| Nº | DOCUMENTO LEGAL | FECHA | MATERIA | POLIGONO |
|----|--|--|--|---|
| 10 | Modificación Nº 10 Decreto Alcaldicio Nº 1.315 | 29.10.2007 D.O. 31.10.07 | MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE ÑUÑO A, Crea nuevas zonas; establece alturas máximas de construcción, reorienta la densificación, Incorpora Publicidad en Bien Nacional de Uso Público, modifica los usos de suelo y otras disposiciones, según Plano AU-15 . | El Plano AU-15 , reemplaza todos los planos anteriores, e incluye todas las modificaciones anteriores. |
| 11 | Modificación Nº 11 Decreto Alcaldicio Nº 1.034 | 09.08.2010 D.O. 11.08.10 | Asigna normas urbanísticas a las áreas donde han caducado las afectaciones a Utilidad pública. | Plano ilustrativo AU-17 , incluye "Actualización de la Vialidad Metropolitana" |
| 12 | Modificación Nº 12 Decreto Alcaldicio Nº 550 | 23.04.15 D.O. 29.04.15 | Declara desafectadas la declaratoria a utilidad pública, para calles Emilia Tellez, Av. Pedro de Valdivia, 19 de Abril. Pasaje a 100m al sur de calle Los Alerces - Nueva Los Alerces en los tramos que indica. | Plano ilustrativo AU-21 , incluye "Modificación en la vialidad" |
| 13 | Modificación Nº 13 Resolución Nº1.178 Exenta de SEREMI RM del MINVU | 22.04.2015 D.O. 27.04.15 | Se incorpora al Plano indicado en el punto anterior la Av. Jose Domingo Cañas. Aprueba nomina que deja sin efecto declaratoria a utilidad pública. | Plano ilustrativo AU-22 , reemplaza el plano indicado en punto anterior, el que incluye la "Modificación en la vialidad". |
| 14 | Modificación Nº 14 Decreto Alcaldicio Nº1.593 | 17.10.16 D.O. 21.10.16 | En 3 sectores de la comuna: - Calle Las Verónicas, - Declaratoria de inmuebles de Conservación Histórica, - Baja altura entorno a la intersección de Av. Irarrázaval con Juan Moya Morales, crea zona Z-7. | Polígono 1-2-3-4-1, Polígono 5-6-7-8-5, Polígono 9-10-11-12-9. graficados en plano Plano AU-23 . - |
| 15 | Modificación Nº 15 Decreto Alcaldicio Nº720 | 17.05.17 D.O.23.05.17 y rectificación D.O. 07.06.17 | En el sector Nor - Oriente de la comuna baja alturas a 3 y 5 pisos se crea la zona Z-4C, Z-7A y Z-7B, | Polígono vértices 1 al 64 - 1. Excluido el polígono 65-66-67-68-65, graficado en el plano AU - 25 |
| 16 | Modificación Nº 16 Decreto Alcaldicio Nº1.890 | 17.05.17 D.O.23.11.17 | Baja la altura en Barrios interiores a 5 y 3 pisos, sin incluir ejes principales, al Norte y sur de Av. Irarrázaval. | 7 Polígono identificados con una letra cada uno, A-B-C-D-E-F-G, respectivamente y sus correspondientes vértices, graficado en el plano AU - 27 |
| 17 | Modificación Nº 17 Decreto Alcaldicio Nº647 | 15.05.18 D.O. 18.05.18 | Cambia normas técnicas urbanísticas en Áreas de amortiguación a 2 sectores declarados Patrimoniales. | 2 sectores de la comuna, definidos como polígono A delimitado por los vértices 1-2-3-4-1 y polígono B delimitado por los vértices 5-6-7-8-5, graficado en el plano AU-29 |
| 18 | Modificación Nº 18 Decreto Alcaldicio Nº1.167 | 23-08-2019 D.O. 30.08.19 | Determina alturas máximas en zonas con altura libre según rasante, declara Inmuebles de Conservación Histórica y otras disposiciones", correspondiente a los principales ejes estructurantes de la comuna, los Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica, así | Contempla un macro polígono denominado "A" y 3 de menor tamaño, llamados "B", "C" y "D". graficado en el plano PRCN AU-33 de fecha julio 2019 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | <p>como las Zonas Típicas, reconociendo el recién declarado Barrio Suárez Mujica. Reemplaza ART. 1°, 7°, 11°, 14°, 31° Modifica ART 24°, 25°, 29°, 30°</p> | <p>-- PRC-Ñ AU-33 PLANO REFUNDIDO INCLUYE MPRC Nº 18 Julio 2019</p> |
|--|--|--|--|---|

ABRIL 2022
MAGV